


- El beneficio de ganado bovino anotó una disminución de 14,4% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino descendió 11,9% en doce meses.

## Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2020 - diciembre 2022.



Fuente: INE

/P Cifras Provisionales

### RESUMEN MENSUAL

En diciembre de 2022, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, anotó un descenso de 14,6% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 4.300 cabezas, registrando una contracción interanual de 14,4%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 1.145,2 toneladas (t), exhibiendo un retroceso 11,9% en doce meses, incidido principalmente por la menor producción de carne de novillos.

En tanto, el 7,0% de la producción de carne en vara de ganado bovino nacional fue producida en la región.

| DICIEMBRE 2022                       |                |                   |                    |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| FERIAS DE GANADO <sup>/1</sup>       |                |                   |                    |
| Ganado Rematado en Ferias (N°)       |                |                   |                    |
| Especie                              | Total regional | Var. 12 meses (%) | Var. acumulada (%) |
| <b>Total</b>                         | 16.416         | -12,9             | -5,4               |
| <b>Bovinos</b>                       | 11.182         | -14,6             | -9,4               |
| <b>Ovinos</b>                        | 2.598          | 7,9               | 23,4               |
| <b>Porcinos</b>                      | 1.095          | -24,7             | 23,7               |
| <b>Equinos</b>                       | 1.381          | -18,9             | -13,2              |
| <b>Otros <sup>/2</sup></b>           | 160            | -14,4             | 5,4                |
| MATADEROS DE GANADO                  |                |                   |                    |
| Ganado Beneficiado en Mataderos (N°) |                |                   |                    |
| Especie                              | Total regional | Var. 12 meses (%) | Var. acumulada (%) |
| <b>Total</b>                         | 4.406          | -15,2             | -13,0              |
| <b>Bovinos</b>                       | 4.300          | -14,4             | -13,2              |
| <b>Ovinos</b>                        | 6              | -95,3             | -77,3              |
| <b>Porcinos</b>                      | 0              | -                 | -100,0             |
| <b>Equinos</b>                       | 100            | 112,8             | 54,5               |
| Producción de Carne en Vara (t)      |                |                   |                    |
| Especie                              | Total regional | Var. 12 meses (%) | Var. acumulada (%) |
| <b>Total</b>                         | 1.167,8        | -11,0             | -10,7              |
| <b>Bovinos</b>                       | 1.145,2        | -11,9             | -11,2              |
| <b>Ovinos</b>                        | 0,1            | -95,7             | -75,4              |
| <b>Porcinos</b>                      | 0,0            | -                 | -100,0             |
| <b>Equinos</b>                       | 22,6           | 126,5             | 51,2               |

Fuente: INE

<sup>/1</sup> Se excluyen transacciones privadas.

<sup>/2</sup> Incluye caprinos y mulares.

### Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, diciembre 2021 - diciembre 2022.

| Año 2021 - 2022    | DIC- 2021 | ENE- 2022 | FEB- 2022 | MAR- 2022 | ABR- 2022 | MAY- 2022 | JUN- 2022 | JUL- 2022 | AGO- 2022 | SEP- 2022 | OCT- 2022 | NOV- 2022 | DIC- 2022 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| N° de Cabezas      | 5.022     | 4.161     | 4.942     | 6.076     | 2.033     | 4.002     | 4.677     | 4.073     | 5.340     | 3.811     | 2.119     | 3.659     | 4.300     |
| Var.12 meses (%)   | -3,4      | -1,7      | 6,1       | 9,6       | -50,1     | -8,0      | -11,4     | -14,4     | -6,7      | -28,2     | -33,1     | -19,8     | -14,4     |
| Var. acumulada (%) | -2,2      | -1,7      | 2,4       | 5,1       | -7,0      | -7,2      | -8,0      | -8,9      | -8,6      | -11,0     | -12,4     | -13,1     | -13,2     |

Fuente: INE

/P: Cifras provisionales

(\*) **Nota Técnica:** Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

**Análisis Mensual**

En el mes de diciembre de 2022, el ganado rematado en ferias totalizó 16.416 cabezas en la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, exhibiendo una contracción interanual de 12,9%.

Se transaron 11.182 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un decrecimiento de 14,6% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó por la disminución de las categorías novillos para crianza y engorda (-28,8%), vaquillas gordas (-32,8%) y vacas gordas (-24,8%). En cambio, las categorías que influyeron positivamente fueron novillos gordos (10,8%) y terneros y terneras (4,0%).

A nivel nacional, se remataron 56.864 cabezas de ganado bovino, registrando una caída de 10,5% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío concentró el 19,7% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación de las regiones de Los Lagos y Aysén que contribuyeron en conjunto con el 31,9% y Araucanía con el 25,8%.

Ovinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, al contabilizar 2.598 cabezas, mostrando un aumento de 7,9% en doce meses.


**Análisis Acumulado**

Entre enero y diciembre de 2022, se remataron 151.617 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando una contracción de 9,4% respecto a igual período del año 2021.

Todas las categorías de bovinos influyeron negativamente destacando vacas gordas (-22,1%), vaquillas gordas (-19,3%) y terneros y terneras (-6,2%).

**Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.**


Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2020 - diciembre 2022.



Fuente: INE /P Cifras Provisionales

**Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.**


Nivel Nacional, diciembre 2022.



Fuente: INE /P Cifras Provisionales Resto: Incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

**Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias por categoría.**

Regiones de Ñuble y Biobío, diciembre 2022.



Fuente: INE /P Cifras Provisionales

**Análisis Mensual**

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 4.300 cabezas, marcando una caída interanual de 14,4%.

Este comportamiento se explicó principalmente por la incidencia negativa de las categorías novillos (-15,8%), vacas gordas (-31,6%) y bueyes (-26,6%). En tanto, la única categoría que influyó positivamente en el mes de análisis fue vacas carnazas (3,2%).

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 61.286 cabezas, lo que significó una caída de 9,5% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación de las regiones de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 37,5%, seguido de La Araucanía que contribuyó con el 18,8% y la Región Metropolitana con el 16,3%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 7,0%.


Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que registró un ascenso de 112,8% en doce meses.

**Análisis Acumulado**

En lo acumulado al mes de diciembre de 2022, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 49.193 cabezas, anotando un decrecimiento de 13,2%, en comparación con igual período del año anterior.


El descenso acumulado se presentó en todas las categorías de ganado bovino, destacando novillos (-12,9%), vaquillas (-10,8%) y vacas gordas (-14,0%).

**Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos**  
Región del Biobío, enero 2020 - diciembre 2022.




Fuente: INE  
/P Cifras Provisionales

**Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.**  
Nivel Nacional, diciembre 2022.



Fuente: INE  
/P Cifras Provisionales

**Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos, por categoría.** Región del Biobío, diciembre 2022.



Fuente: INE  
/P Cifras Provisionales

**Análisis Mensual**

La producción de carne en vara totalizó 1.167,8 toneladas en la Región del Biobío, registrando una disminución de 11,0% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 1.145,2 toneladas, exhibiendo un descenso de 11,9%, lo que significó 154,6 toneladas menos en la comparación interanual.

Las principales categorías que incidieron negativamente fueron novillos (-13,8%), vacas gordas (-19,5%) y bueyes (-25,2%). En tanto, las categorías que incidieron positivamente fueron vaquillas (4,0%) y vacas carnaza (2,7%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 16.312,0 toneladas, siendo la agrupación de las regiones de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 37,5%, seguido de La Araucanía que contribuyó con el 18,7% y La Metropolitana con el 17,2%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 7,0%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 22,6 toneladas, aumentando en 126,5% en doce meses.


**Análisis Acumulado**

Entre los meses de enero y diciembre del año 2022, la producción de carne en vara de la región totalizó 12.863,9 toneladas, acumulando una disminución de 10,7%, equivalente a 1.533,5 toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 12.628,1 toneladas, acumulando una caída de 11,2%, cifra inferior en 1.597,7 toneladas.


El total de las categorías presentaron comportamiento negativo, incidiendo principalmente en el decrecimiento acumulado de la producción de carne en vara de bovinos novillos (-11,1%), vaquillas (-6,6%) y bueyes (-29,7%).

**Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Región del Biobío, enero 2020 - diciembre 2022**




Fuente: INE /P Cifras Provisionales

**Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, diciembre 2022.**



Fuente: INE /P Cifras Provisionales

**Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, diciembre 2022.**



Fuente: INE /P Cifras Provisionales

**ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:**

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

**ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:**

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

**Beneficio de ganado:** es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

**Canal:** es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

**Carne en vara:** es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

**Cabezas:** corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabezas.

**Categoría:** es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

**Categoría de bovino:**

**Novillos:** machos castrados o enteros, mayores de un año.

**Vacas:** hembras desde el primer parto.

**Bueyes:** machos castrados destinados al trabajo.

**Toros:** machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

**Vaquillas:** hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

**Ternereras:** hembras hasta un año de edad.

**Ternereros:** machos hasta un año de edad.