


- El beneficio de ganado bovino anotó una disminución de 27,2% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino descendió 28,7% en doce meses.

Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2021 - agosto 2023.



Fuente: INE
/P Cifras provisionales años 2022 y 2023

RESUMEN MENSUAL

En agosto de 2023, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, anotó un descenso de 10,1% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 3.889 cabezas, registrando una contracción interanual de 27,2%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 956,1 toneladas (t), exhibiendo un retroceso 28,7% en doce meses, incidido principalmente por la menor producción de carne de vaquillas.

En tanto, el 5,5% de la producción de carne en vara de ganado bovino nacional fue producida en la región.

AGOSTO 2023			
FERIAS DE GANADO ^{/1}			
Ganado Rematado en Ferias (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	17.233	-11,4	-3,3
Bovinos	12.655	-10,1	-3,2
Ovinos	501	-21,5	14,2
Porcinos	2.287	-18,7	-17,6
Equinos	1.644	-2,4	1,8
Otros ^{/2}	146	-38,1	26,5
MATADEROS DE GANADO			
Ganado Beneficiado en Mataderos (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	3.950	-27,6	-21,2
Bovinos	3.889	-27,2	-21,6
Ovinos	0	-	24,4
Porcinos	0	-	-
Equinos	61	-46,5	-3,0
Producción de Carne en Vara (t)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	970,7	-29,1	-23,2
Bovinos	956,1	-28,7	-23,5
Ovinos	0,0	-	-4,3
Porcinos	0,0	-	-
Equinos	14,6	-48,5	-6,5

Fuente: INE

^{/1} Se excluyen transacciones privadas.

^{/2} Incluye caprinos y mulares.

Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, agosto 2022 - agosto 2023.

Año 2022 - 2023	AGO- 2022	SEP- 2022	OCT- 2022	NOV- 2022	DIC- 2022	ENE- 2023	FEB- 2023	MAR- 2023	ABR- 2023	MAY- 2023	JUN- 2023	JUL- 2023	AGO- 2023
Nº de Cabezas	5.340	3.811	2.119	3.659	4.300	3.227	2.937	3.529	3.456	3.893	3.291	3.454	3.889
Var.12 meses (%)	-6,7	-28,2	-33,1	-19,8	-14,4	-22,4	-40,6	-41,9	70,0	-2,7	-29,6	-15,2	-27,2
Var. acumulada (%)	-8,6	-11,0	-12,4	-13,1	-13,2	-22,4	-32,3	-36,1	-23,6	-19,7	-21,5	-20,6	-21,6

Fuente: INE

/P: Cifras provisionales

(*) **Nota Técnica:** Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

Análisis Mensual

En el mes de agosto de 2023, el ganado rematado en ferias totalizó 17.233 cabezas en la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, exhibiendo una contracción interanual de 11,4%.

Se transaron 12.655 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un decrecimiento de 10,1% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó principalmente por la disminución de las categorías terneros y terneras (-16,6%), vaquillas gordas (-31,1%) y otras vacas (-17,6%). En cambio, las categorías que influyeron positivamente fueron novillos para crianza y engorda (10,1%) y bueyes (44,6%).

A nivel nacional, se remataron 70.958 cabezas de ganado bovino, registrando una caída de 2,0% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío concentró el 17,8% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación de las regiones de Los Lagos y Aysén que contribuyeron en conjunto con el 31,5% y Araucanía con el 27,6%.

Porcinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, al contabilizar 2.287 cabezas, mostrando una disminución de 18,7% en doce meses.


Análisis Acumulado

Entre enero y agosto de 2023, se remataron 99.412 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando una contracción de 3,2% respecto a igual período del año 2022.

Las principales categorías de bovinos que incidieron negativamente fueron terneros y terneras (-7,1%), vaquillas gordas (-18,4%) y otras vacas (-8,9%). En tanto, las principales categorías que incidieron positivamente fueron novillos para crianza y engorda (9,8%), novillos gordos (2,4%) y bueyes (5,5%).

Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2021 - agosto 2023.



Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Nivel Nacional, agosto 2023.



Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023 Resto: Incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias por categoría.

Regiones de Ñuble y Biobío, agosto 2023.



Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Análisis Mensual

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 3.889 cabezas, marcando una caída interanual de 27,2%.

Este comportamiento se explicó principalmente por la incidencia negativa de las categorías vaquillas (-59,3%), novillos (-17,8%) y vacas carnaza (-20,1%). En tanto, la única categoría que influyó positivamente en el mes de análisis fue vacas gordas (48,4%).

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 66.660 cabezas, lo que significó una caída de 6,9% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación de las regiones de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 39,6%, seguido de la Región de la Araucanía que contribuyó con el 18,5% y Metropolitana con el 17,3%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,8%.

Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que exhibió un descenso de -46,5% en doce meses.


Análisis Acumulado

En lo acumulado al mes de agosto de 2023, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 27.676 cabezas, anotando un decrecimiento de 21,6%, en comparación con igual período del año anterior.

Las principales categorías de bovinos que influyeron negativamente fueron: vaquillas (-46,4%), novillos (-14,5%) y vacas carnaza (-19,4%). En tanto, la única categoría que influyó positivamente fue vacas gordas (6,7%).

Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos


Región del Biobío, enero 2021 - agosto 2023.



Fuente: INE / P Cifras provisionales años 2022 y 2023


Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.

Nivel Nacional, agosto 2023.



Fuente: INE / P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos, por categoría. Región del Biobío, agosto 2023.



Fuente: INE / P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Análisis Mensual

La producción de carne en vara totalizó 970,7 toneladas en la Región del Biobío, registrando una disminución de 29,1% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 956,1 toneladas, exhibiendo un descenso de 28,7%, lo que significó 384,5 toneladas menos en la comparación interanual.

Las principales categorías que incidieron negativamente fueron vaquillas (-63,0%), novillos (-20,8%) y bueyes (-13,4%). En tanto, la única categoría que incidió positivamente fue vacas gordas (34,7%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 17.356,2 toneladas, siendo la agrupación de las regiones de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 38,6%, seguido de la Araucanía que contribuyó con el 19,1% y la Región Metropolitana con el 18,3%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,5%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 14,6 toneladas, disminuyendo -48,5% en doce meses.


Análisis Acumulado

Entre los meses de enero y agosto del año 2023, la producción de carne en vara de la región totalizó 7.065,5 toneladas, acumulando una disminución de 23,2%, equivalente a 2.132,2 toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 6.915,2 toneladas, acumulando una caída de 23,5%, cifra inferior en 2.121,6 toneladas.


Las principales categorías que incidieron en el decrecimiento acumulado de la producción de carne en vara de bovinos fueron: vaquillas (-49,5%), novillos (-17,6%) y bueyes (-19,4%). En cambio, la única categoría que influyó positivamente fue vacas gordas (3,2%).

Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Región del Biobío, enero 2021 - agosto 2023




Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, agosto 2023.



Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, agosto 2023.



Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023

ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

Beneficio de ganado: es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

Canal: es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

Carne en vara: es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

Cabezas: corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabezas.

Categoría: es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

Categoría de bovino:

Novillos: machos castrados o enteros, mayores de un año.

Vacas: hembras desde el primer parto.

Bueyes: machos castrados destinados al trabajo.

Toros: machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

Vaquillas: hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

Ternereras: hembras hasta un año de edad.

Ternereros: machos hasta un año de edad.