


- El beneficio de ganado bovino anotó una disminución de 41,9% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino descendió 42,9% en doce meses.

## ■ Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2021 - marzo 2023.



Fuente: INE

/P Cifras Provisionales años 2022 y 2023

## RESUMEN MENSUAL

En marzo de 2023, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, anotó un descenso de 2,0% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 3.529 cabezas, registrando una contracción interanual de 41,9%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 891,6 toneladas (t), exhibiendo un retroceso 42,9% en doce meses, incidido principalmente por la menor producción de carne de novillos.

En tanto, el 5,2% de la producción de carne en vara de ganado bovino nacional fue producida en la región.

MARZO 2023			
FERIAS DE GANADO <sup>/1</sup>			
Ganado Rematado en Ferias (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
<b>Total</b>	20.560	-5,7	-10,2
<b>Bovinos</b>	16.044	-2,0	-9,8
<b>Ovinos</b>	1.399	-0,9	11,7
<b>Porcinos</b>	1.292	-35,9	-41,1
<b>Equinos</b>	1.498	-20,6	-10,2
<b>Otros <sup>/2</sup></b>	327	179,5	63,4
MATADEROS DE GANADO			
Ganado Beneficiado en Mataderos (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
<b>Total</b>	3.615	-41,5	-35,4
<b>Bovinos</b>	3.529	-41,9	-36,1
<b>Ovinos</b>	0	-100,0	24,4
<b>Porcinos</b>	0	-	-
<b>Equinos</b>	86	-7,5	4,1
Producción de Carne en Vara (t)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
<b>Total</b>	907,9	-42,7	-36,7
<b>Bovinos</b>	891,6	-42,9	-37,2
<b>Ovinos</b>	0,0	-100,0	-4,3
<b>Porcinos</b>	0,0	-	-
<b>Equinos</b>	16,3	-26,7	-2,1

Fuente: INE

<sup>/1</sup> Se excluyen transacciones privadas.

<sup>/2</sup> Incluye caprinos y mulares.

## Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, marzo 2022 - marzo 2023.

Año 2022 - 2023	MAR- 2022	ABR- 2022	MAY- 2022	JUN- 2022	JUL- 2022	AGO- 2022	SEP- 2022	OCT- 2022	NOV- 2022	DIC- 2022	ENE- 2023	FEB- 2023	MAR- 2023
Nº de Cabezas	6.076	2.033	4.002	4.677	4.073	5.340	3.811	2.119	3.659	4.300	3.227	2.937	3.529
Var.12 meses (%)	9,6	-50,1	-8,0	-11,4	-14,4	-6,7	-28,2	-33,1	-19,8	-14,4	-22,4	-40,6	-41,9
Var. acumulada (%)	5,1	-7,0	-7,2	-8,0	-8,9	-8,6	-11,0	-12,4	-13,1	-13,2	-22,4	-32,3	-36,1

Fuente: INE

/P: Cifras provisionales

(\*) **Nota Técnica:** Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

**Análisis Mensual**

En el mes de marzo de 2023, el ganado rematado en ferias totalizó 20.560 cabezas en la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, exhibiendo una contracción interanual de 5,7%.

Se transaron 16.044 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un decrecimiento de 2,0% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó por las disminuciones de las categorías terneros y terneras (-8,5%), otras vaquillas (-19,9%) y vaquillas gordas (-21,6%). En cambio, las categorías que influyeron positivamente fueron novillos para crianza y engorda (21,6%), vacas gordas (9,8%) y toros y torunos (18,9%).

A nivel nacional, se remataron 91.988 cabezas de ganado bovino, registrando una caída de 10,8% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío concentró el 17,4% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación de las regiones de Los Lagos y Aysén que contribuyeron en conjunto con el 37,6% y Araucanía con el 26,6%.

Equinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, al contabilizar 1.498 cabezas, mostrando una disminución de 20,6% en doce meses.

**Análisis Acumulado**

Entre enero y marzo de 2023, se remataron 37.156 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando una contracción de 9,8% respecto a igual período del año 2022.

Las principales categorías de bovinos que influyeron negativamente fueron: otras vacas (-18,6%), terneros y terneras (-10,0%) y vaquillas gordas (-22,5%). En tanto, la única categoría que incidió positivamente en el análisis acumulado fue bueyes (1,6%).

**Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.**


Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2021 - marzo 2023.



Fuente: INE /P Cifras Provisionales años 2022 y 2023

**Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.**


Nivel Nacional, marzo 2023.



Fuente: INE /P Cifras Provisionales años 2022 y 2023 Resto: Incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

**Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias por categoría.**

Regiones de Ñuble y Biobío, marzo 2023.



Fuente: INE /P Cifras Provisionales años 2022 y 2023

**Análisis Mensual**

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 3.529 cabezas, marcando una caída interanual de 41,9%.

Este comportamiento se explicó principalmente por la incidencia negativa de las categorías novillos (-40,8%), vaquillas (-55,4%) y vacas gordas (-10,7%). En tanto, la única categoría que influyó positivamente en el mes de análisis fue bueyes (16,7%).

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 66.606 cabezas, lo que significó una caída de 7,7% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación de las regiones de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 39,9%, seguido de La Araucanía que contribuyó con el 19,4% y la Región Metropolitana con el 16,3%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,3%.


Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que registró un descenso de -7,5% en doce meses.

**Análisis Acumulado**

En lo acumulado al mes de marzo de 2023, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 9.693 cabezas, anotando un decrecimiento de 36,1%, en comparación con igual período del año anterior.


El descenso acumulado se presentó en todas las categorías de ganado bovino, destacando novillos (-33,9%), vaquillas (-47,8%) y vacas gordas (-27,2%).

**Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos**  
Región del Biobío, enero 2021 - marzo 2023.




Fuente: INE / P Cifras Provisionales años 2022 y 2023

**Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.**  
Nivel Nacional, marzo 2023.



Fuente: INE / P Cifras Provisionales años 2022 y 2023

**Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos, por categoría.** Región del Biobío, marzo 2023.



Fuente: INE / P Cifras Provisionales años 2022 y 2023

**Análisis Mensual**

La producción de carne en vara totalizó 907,9 toneladas en la Región del Biobío, registrando una disminución de 42,7% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 891,6 toneladas, exhibiendo un descenso de 42,9%, lo que significó 670,6 toneladas menos en la comparación interanual.

Las principales categorías que incidieron negativamente fueron novillos (-42,2%), vaquillas (-56,7%) y vacas gordas (-16,4%). En tanto, la única categoría que incidió positivamente fue bueyes (0,9%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 17.161,4 toneladas, siendo la agrupación de las regiones de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 40,3%, seguido de La Araucanía que contribuyó con el 18,6% y la Región Metropolitana con el 17,6%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,2%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 16,3 toneladas, disminuyendo -26,7% en doce meses.


**Análisis Acumulado**

Entre los meses de enero y marzo del año 2023, la producción de carne en vara de la región totalizó 2.515,8 toneladas, acumulando una disminución de 36,7%, equivalente a 1.460,2 toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 2.463,5 toneladas, acumulando una caída de 37,2%, cifra inferior en 1.459,1 toneladas.


El total de las categorías presentaron comportamiento negativo, incidiendo principalmente novillos (-35,7%), vaquillas (-49,7%) y vacas gordas (-24,9%).

**Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Región del Biobío, enero 2021 - marzo 2023**




Fuente: INE /P Cifras Provisionales años 2022 y 2023

**Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, marzo 2023.**



Fuente: INE /P Cifras Provisionales años 2022 y 2023

**Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, marzo 2023.**



Fuente: INE /P Cifras Provisionales años 2022 y 2023

**ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:**

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

**ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:**

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

**Beneficio de ganado:** es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

**Canal:** es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

**Carne en vara:** es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

**Cabezas:** corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabezas.

**Categoría:** es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

**Categoría de bovino:**

**Novillos:** machos castrados o enteros, mayores de un año.

**Vacas:** hembras desde el primer parto.

**Bueyes:** machos castrados destinados al trabajo.

**Toros:** machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

**Vaquillas:** hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

**Ternereras:** hembras hasta un año de edad.

**Ternereros:** machos hasta un año de edad.