


- El beneficio de ganado bovino anotó una disminución de 21,6% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino descendió 24,1% en doce meses.

■ Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2021 - septiembre 2023.



Fuente: INE
/P Cifras provisionales años 2022 y 2023

RESUMEN MENSUAL

En septiembre de 2023, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, anotó un descenso de 1,5% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 2.986 cabezas, registrando una contracción interanual de 21,6%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 727,4 toneladas (t), exhibiendo un retroceso 24,1% en doce meses, incidido principalmente por la menor producción de carne de novillos.

En tanto, el 5,2% de la producción de carne en vara de ganado bovino nacional fue producida en la región.

SEPTIEMBRE 2023			
FERIAS DE GANADO ^{/1}			
Ganado Rematado en Ferias (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	13.656	-4,0	-3,4
Bovinos	9.879	-1,5	-3,0
Ovinos	820	-26,9	7,9
Porcinos	1.635	-2,1	-16,1
Equinos	1.119	-9,6	0,8
Otros ^{/2}	203	26,1	26,4
MATADEROS DE GANADO			
Ganado Beneficiado en Mataderos (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	3.048	-21,5	-21,2
Bovinos	2.986	-21,6	-21,6
Ovinos	0	-	24,4
Porcinos	0	-	-
Equinos	62	-16,2	-4,3
Producción de Carne en Vara (t)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	742,2	-23,9	-23,2
Bovinos	727,4	-24,1	-23,5
Ovinos	0,0	-	-4,3
Porcinos	0,0	-	-
Equinos	14,8	-13,3	-7,2

Fuente: INE

^{/1} Se excluyen transacciones privadas.

^{/2} Incluye caprinos y mulares.

Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, septiembre 2022 - septiembre 2023.

Año 2022 - 2023	SEP- 2022	OCT- 2022	NOV- 2022	DIC- 2022	ENE- 2023	FEB- 2023	MAR- 2023	ABR- 2023	MAY- 2023	JUN- 2023	JUL- 2023	AGO- 2023	SEP- 2023
Nº de Cabezas	3.811	2.119	3.659	4.300	3.227	2.937	3.529	3.456	3.893	3.291	3.454	3.889	2.986
Var.12 meses (%)	-28,2	-33,1	-19,8	-14,4	-22,4	-40,6	-41,9	70,0	-2,7	-29,6	-15,2	-27,2	-21,6
Var. acumulada (%)	-11,0	-12,4	-13,1	-13,2	-22,4	-32,3	-36,1	-23,6	-19,7	-21,5	-20,6	-21,6	-21,6

Fuente: INE

/P: Cifras provisionales

(*) Nota Técnica: Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

Análisis Mensual

En el mes de septiembre de 2023, el ganado rematado en ferias totalizó 13.656 cabezas en la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, exhibiendo una contracción interanual de 4,0%.

Se transaron 9.879 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un decrecimiento de 1,5% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó principalmente por las disminuciones de las categorías terneros y terneras (-10,7%), otras vaquillas (-19,7%) y otras vacas (-6,4%). En cambio, las categorías que influyeron positivamente fueron novillos para crianza y engorda (29,8%), vacas gordas (11,7%) y vaquillas gordas (1,8%).

A nivel nacional, se remataron 51.337 cabezas de ganado bovino, registrando una caída de 4,6% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío concentró el 19,2% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación de las regiones de Los Lagos y Aysén que contribuyeron en conjunto con el 35,8% y Araucanía con el 22,4%.

Porcinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación de las regiones de Ñuble y Biobío, al contabilizar 1.635 cabezas, mostrando una disminución de 2,1% en doce meses.


Análisis Acumulado

Entre enero y septiembre de 2023, se remataron 109.291 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando una contracción de 3,0% respecto a igual período del año 2022.

Las principales categorías de bovinos que incidieron negativamente fueron terneros y terneras (-7,4%), vaquillas gordas (-16,8%) y otras vacas (-8,6%). En tanto, las principales categorías que incidieron positivamente fueron novillos para crianza y engorda (11,4%), novillos gordos (1,7%) y vacas gordas (0,5%).

Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2021 - septiembre 2023.



Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Nivel Nacional, septiembre 2023.



Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023 Resto: Incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias por categoría.

Regiones de Ñuble y Biobío, septiembre 2023.



Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Análisis Mensual

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 2.986 cabezas, marcando una caída interanual de 21,6%.

Este comportamiento se explicó principalmente por la incidencia negativa de las categorías novillos (-31,1%), vaquillas (-20,4%) y vacas gordas (-33,3%). En tanto, las categorías que influyeron positivamente en el mes de análisis fueron vacas carnaza (51,1%), toros y torunos (115,8%) y terneros y terneras (44,9%).

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 54.224 cabezas, lo que significó una caída de 6,9% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación de las regiones de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 39,9%, seguido de la Región de la Araucanía que contribuyó con el 17,5% y Metropolitana con el 17,1%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,5%.

Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que exhibió un descenso de -16,2% en doce meses.


Análisis Acumulado

En lo acumulado al mes de septiembre de 2023, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 30.662 cabezas, anotando un decrecimiento de 21,6%, en comparación con igual período del año anterior.

Las principales categorías de bovinos que influyeron negativamente fueron: vaquillas (-44,7%), novillos (-16,2%) y vacas carnaza (-10,2%). En tanto, la única categoría que influyó positivamente fue vacas gordas (0,9%).

Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos


Región del Biobío, enero 2021 - septiembre 2023.



Fuente: INE
/P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.


Nivel Nacional, septiembre 2023.



Fuente: INE
/P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos, por categoría.

Región del Biobío, septiembre 2023.



Fuente: INE
/P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Análisis Mensual

La producción de carne en vara totalizó 742,2 toneladas en la Región del Biobío, registrando una disminución de 23,9% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 727,4 toneladas, exhibiendo un descenso de 24,1%, lo que significó 230,7 toneladas menos en la comparación interanual.

Las principales categorías que presentaron un comportamiento negativo fueron: novillos (-34,6%), vaquillas (-25,0%) y vacas gordas (-32,5%). En tanto, las categorías que incidieron positivamente fueron: vacas carnaza (62,6%), toros y torunos (116,6%) y terneros (63,0%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 14.075,2 toneladas, siendo la agrupación de las regiones de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 38,8%, seguido de la Región Metropolitana que contribuyó con el 18,4% y la Región de la Araucanía con el 18,2%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,2%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 14,8 toneladas, disminuyendo -13,3% en doce meses.


Análisis Acumulado

Entre los meses de enero y septiembre del año 2023, la producción de carne en vara de la región totalizó 7.807,7 toneladas, acumulando una disminución de 23,2%, equivalente a 2.365,1 toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 7.642,6 toneladas, acumulando una caída de 23,5%, cifra inferior en 2.352,3 toneladas.


Las principales categorías que incidieron en el decrecimiento acumulado de la producción de carne en vara de bovinos fueron: novillos (-19,3%), vaquillas (-48,0%) y bueyes (-17,3%). En cambio, la única categoría que influyó positivamente fue toros y torunos (1,7%).

Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Región del Biobío, enero 2021 - septiembre 2023




Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, septiembre 2023.



Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023

Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, septiembre 2023.



Fuente: INE /P Cifras provisionales años 2022 y 2023

ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

Beneficio de ganado: es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

Canal: es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

Carne en vara: es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

Cabezas: corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabezas.

Categoría: es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

Categoría de bovino:

Novillos: machos castrados o enteros, mayores de un año.

Vacas: hembras desde el primer parto.

Bueyes: machos castrados destinados al trabajo.

Toros: machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

Vaquillas: hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

Ternereras: hembras hasta un año de edad.

Ternereros: machos hasta un año de edad.