


- El beneficio de ganado bovino presentó una disminución de 17,3% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino descendió 13,8% en doce meses.

■ Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2023 - diciembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

RESUMEN MENSUAL

En diciembre de 2025, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, presentó un descenso de 39,0% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 3.511 cabezas, registrando una disminución interanual de 17,3%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 925,0 toneladas (t), exhibiendo un retroceso de 13,8% en doce meses, incidido principalmente por la menor producción de carne de novillos.

En tanto, el 5,4% de la producción nacional de carne en vara de ganado bovino fue producida en la región.

DICIEMBRE 2025

FERIAS DE GANADO ^{/1}

Ganado Rematado en Ferias (Nº)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	10.821	-42,8	6,3
Bovinos	8.207	-39,0	7,8
Ovinos	975	-64,3	-4,7
Porcinos	283	-76,9	-12,1
Equinos	1.207	-7,2	18,8
Otros ^{/2}	149	-25,1	-4,6

MATADEROS DE GANADO

Ganado Beneficiado en Mataderos (Nº)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	3.626	-16,9	-13,3
Bovinos	3.511	-17,3	-14,3
Ovinos	0	-	-42,9
Porcinos	0	-	-
Equinos	115	-4,2	30,0

Producción de Carne en Vara (t)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	949,9	-13,8	-10,3
Bovinos	925,0	-13,8	-11,1
Ovinos	0,0	-	-46,7
Porcinos	0,0	-	-
Equinos	24,9	-11,5	30,4

Fuente: INE
^{/1} se excluyen transacciones privadas.
^{/2} incluye caprinos y mulares.

Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, diciembre 2024 - diciembre 2025.

Año 2024 - 2025	DIC- 2024	ENE- 2025	FEB- 2025	MAR- 2025	ABR- 2025	MAY- 2025	JUN- 2025	JUL- 2025	AGO- 2025	SEP- 2025	OCT- 2025	NOV- 2025	DIC- 2025
Nº de Cabezas	4.246	3.554	2.817	4.061	4.884	5.132	4.335	3.066	3.667	2.605	2.556	3.018	3.511
Variación 12 meses (%)	4,4	-8,7	-27,8	-8,3	-3,6	-1,5	25,2	-34,8	-25,4	-29,9	-17,5	-20,2	-17,3
Variación acumulada (%)	21,9	-8,7	-18,3	-14,7	-11,4	-9,1	-4,5	-9,2	-11,4	-13,2	-13,5	-14,0	-14,3

Fuente: INE
/P: cifras provisionales

(*) Nota Técnica: Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

Análisis Mensual

En el mes de diciembre de 2025, el ganado rematado en ferias totalizó 10.821 cabezas en la agrupación regional de Ñuble y Biobío, exhibiendo una contracción interanual de 42,8%.

Se transaron 8.207 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un decrecimiento de 39,0% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó por el descenso de todas las categorías, destacando novillos para crianza y engorda (45,9%), terneros y terneras (41,3%) y otras vacas (50,0%).

A nivel nacional, se remataron 62.601 cabezas de ganado bovino, registrando una caída de 8,5% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación regional de Ñuble y Biobío concentró el 13,1% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación regional de Los Lagos y Aysén que contribuyó con el 34,4% y La Araucanía con el 25,1%.

Equinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, al contabilizar 1.207 cabezas, mostrando una disminución de 7,2% en doce meses.


Análisis Acumulado

Entre enero y diciembre de 2025, se remataron 166.593 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando un incremento de 7,8% respecto a igual período del año 2024.

Las principales categorías de bovinos que influyeron positivamente fueron: terneros y terneras (20,6%), vacas gordas (12,9%) y vaquillas gordas (7,7%). En tanto, las categorías que incidieron negativamente en el análisis acumulado fueron: otras vaquillas (8,2%) y novillos gordos (0,5%).

■ Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2023 - diciembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Nivel Nacional, diciembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025
Resto: incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

■ Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias

por categoría. Regiones de Ñuble y Biobío, diciembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

Análisis Mensual

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 3.511 cabezas, marcando una caída interanual de 17,3%.

Este comportamiento se explicó por la incidencia negativa de las categorías novillos (49,2%), vaquillas (30,0%) y terneros y terneras (22,1%). En tanto, las principales categorías que influyeron positivamente en el mes de análisis fueron vacas gordas (40,5%), vacas carnaza (77,0%) y bueyes (57,1%).

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 64.315 cabezas, lo que significó una caída de 4,4% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 35,3%, seguido de la Región de La Araucanía que contribuyó con el 20,0% y Metropolitana con el 16,5%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,5%.

Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que exhibió un descenso de 4,2% en doce meses.


Análisis Acumulado

En lo acumulado al mes de diciembre de 2025, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 43.206 cabezas, anotando un decrecimiento de 14,3%, en comparación con igual período del año anterior.

Las categorías de bovinos que incidieron negativamente fueron novillos (27,0%) y vaquillas (25,9%). En tanto, las principales categorías que incidieron positivamente fueron vacas gordas (12,1%), bueyes (54,2%) y vacas carnaza (13,3%).

■ Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos


Región del Biobío, enero 2023 - diciembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.


Nivel Nacional, diciembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos, por categoría.

Región del Biobío, diciembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

Análisis Mensual

La producción de carne en vara totalizó 949,9 toneladas en la Región del Biobío, registrando una disminución de 13,8% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 925,0 toneladas, exhibiendo un descenso de 13,8%, lo que significó 148,5 toneladas menos en la comparación interanual.

Las categorías que presentaron un comportamiento negativo fueron: novillos (47,2%), vaquillas (26,6%) y terneros y terneras (3,5%). En tanto, las principales categorías que incidieron positivamente fueron: vacas gordas (29,8%), bueyes (50,9%) y vacas carnaza (101,0%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 17.144,4 toneladas, siendo la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 35,5%, seguido de la Región de La Araucanía que contribuyó con el 20,8% y la Región Metropolitana con el 17,3%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,4%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 24,9 toneladas, disminuyendo 11,5% en doce meses.

Análisis Acumulado


Entre los meses de enero y diciembre del año 2025, la producción de carne en vara de la región totalizó 11.489,8 toneladas, acumulando una disminución de 10,3%, equivalente a 1.317,6 toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 11.151,8 toneladas, acumulando una caída de 11,1%, cifra inferior en 1.396,2 toneladas.

Las categorías que incidieron en el descenso acumulado de la producción de carne en vara de bovinos fueron: novillos (25,7%) y vaquillas (23,4%). En cambio, las principales categorías que incidieron positivamente fueron: bueyes (54,5%), vacas gordas (12,4%) y toros y torunos (22,2%).


■ Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino.

Región del Biobío, enero 2023 - diciembre 2025




Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, diciembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, diciembre 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

Beneficio de ganado: es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

Canal: es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

Carne en vara: es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

Cabezas: corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabeza.

Categoría: es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

Categoría de bovino:

Novillos: machos castrados o enteros, mayores de un año.

Vacas: hembras desde el primer parto.

Bueyes: machos castrados destinados al trabajo.

Toros: machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

Vaquillas: hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

Ternereras: hembras hasta un año de edad.

Terneros: machos hasta un año de edad.

Instituto Nacional de Estadísticas

Avenida Prat 390, Piso 3 Concepción, Chile

Teléfono 232462800

Correo electrónico: ine.concepcion@ine.gob.cl - regiones.ine.cl/biobio

