


- El beneficio de ganado bovino presentó una disminución de 34,8% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino descendió 31,9% en doce meses.

■ Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2023 - julio 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

RESUMEN MENSUAL

En julio de 2025, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, presentó un ascenso de 5,5% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 3.066 cabezas, registrando una disminución interanual de 34,8%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 802,7 toneladas (t), exhibiendo un retroceso 31,9% en doce meses, incidido principalmente por la menor producción de carne de novillos.

En tanto, el 4,6% de la producción nacional de carne en vara de ganado bovino fue producida en la región.

JULIO 2025

FERIAS DE GANADO ^{/1}

Ganado Rematado en Ferias (Nº)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	16.622	2,8	13,6
Bovinos	12.786	5,5	16,0
Ovinos	461	22,0	12,0
Porcinos	1.384	-28,0	-9,5
Equinos	1.841	14,1	16,6
Otros ^{/2}	150	18,1	6,4

MATADEROS DE GANADO

Ganado Beneficiado en Mataderos (Nº)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	3.178	-34,1	-7,9
Bovinos	3.066	-34,8	-9,2
Ovinos	0	-	-42,9
Porcinos	0	-	-
Equinos	112	-1,8	62,7

Producción de Carne en Vara (t)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	829,5	-31,2	-4,4
Bovinos	802,7	-31,9	-5,6
Ovinos	0,0	-	-46,7
Porcinos	0,0	-	-
Equinos	26,8	-0,2	68,9

Fuente: INE
^{/1} se excluyen transacciones privadas.
^{/2} incluye caprinos y mulares.

Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, julio 2024 - julio 2025.

Año 2024 - 2025	JUL- 2024	AGO- 2024	SEP- 2024	OCT- 2024	NOV- 2024	DIC- 2024	ENE- 2025	FEB- 2025	MAR- 2025	ABR- 2025	MAY- 2025	JUN- 2025	JUL- 2025
Nº de Cabezas	4.706	4.914	3.714	3.099	3.780	4.246	3.554	2.817	4.061	4.884	5.132	4.335	3.066
Variación 12 meses (%)	36,2	26,4	24,4	-1,3	8,0	4,4	-8,7	-27,8	-8,3	-3,6	-1,5	25,2	-34,8
Variación acumulada (%)	28,9	28,6	28,2	25,4	23,8	21,9	-8,7	-18,3	-14,7	-11,4	-9,1	-4,5	-9,2

Fuente: INE
/P: cifras provisionales

(*) Nota Técnica: Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

Análisis Mensual

En el mes de julio de 2025, el ganado rematado en ferias totalizó 16.622 cabezas en la agrupación regional de Ñuble y Biobío, exhibiendo un incremento interanual de 2,8%.

Se transaron 12.786 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un incremento de 5,5% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó principalmente por el aumento de las categorías terneros y terneras (18,6%), vaquillas gordas (48,3%) y bueyes (84,6%). En cambio, las categorías que influyeron negativamente fueron novillos para crianza y engorda (11,4%), otras vacas (12,7%) y novillos gordos (4,1%).

A nivel nacional, se remataron 67.762 cabezas de ganado bovino, registrando un alza de 1,3% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación regional de Ñuble y Biobío concentró el 18,9% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación regional de Los Lagos y Aysén que contribuyó con el 30,4% y La Araucanía con el 28,1%.

Equinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, al contabilizar 1.841 cabezas, mostrando un aumento de 14,1% en doce meses.


Análisis Acumulado

Entre enero y julio de 2025, se remataron 104.453 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando un incremento de 16,0% respecto a igual período del año 2024.

Las principales categorías de bovinos que influyeron positivamente fueron: terneros y terneras (29,4%), novillos para crianza y engorda (17,0%) y vacas gordas (23,7%). En tanto, la única categoría que incidió negativamente en el análisis acumulado fue otras vaquillas (0,5%).

■ Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2023 - julio 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Nivel Nacional, julio 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025
Resto: incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

■ Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias por categoría.

Regiones de Ñuble y Biobío, julio 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

Análisis Mensual

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 3.066 cabezas, marcando una caída interanual de 34,8%.

Este comportamiento se explicó principalmente por la incidencia negativa de las categorías novillos (44,8%), vaquillas (55,5%) y vacas gordas (10,2%). En tanto, las categorías que incidieron positivamente en el mes de análisis fueron: terneros y terneras (57,6%) y vacas carnaza (9,2%).

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 65.513 cabezas, lo que significó una caída de 0,9% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 38,1%, seguido de la Región de La Araucanía que contribuyó con el 19,2% y Metropolitana con el 16,8%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 4,7%.

Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que exhibió un descenso de 1,8% en doce meses.


Análisis Acumulado

En lo acumulado al mes de julio de 2025, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 27.849 cabezas, anotando un decrecimiento de 9,2%, en comparación con igual período del año anterior.

Las categorías de bovinos que incidieron negativamente fueron novillos (15,8%) y vaquillas (24,7%). En tanto, las principales categorías que incidieron positivamente fueron bueyes (82,1%), terneros y terneras (88,8%) y toros y torunos (38,8%).

■ Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos


Región del Biobío, enero 2023 - julio 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025


■ Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.

Nivel Nacional, julio 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos, por categoría. Región del Biobío, julio 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

Análisis Mensual

La producción de carne en vara totalizó 829,5 toneladas en la Región del Biobío, registrando una disminución de 31,2% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 802,7 toneladas, exhibiendo un descenso de 31,9%, lo que significó 375,8 toneladas menos en la comparación interanual.

Las principales categorías que incidieron negativamente fueron novillos (43,1%), vaquillas (54,2%) y vacas gordas (5,0%). En tanto, las categorías que incidieron positivamente fueron terneros y terneras (57,3%) y vacas carnaza (9,3%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 17.358,8 toneladas, siendo la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 37,9%, seguido de la Región de La Araucanía que contribuyó con el 19,6% y la Región Metropolitana con el 17,7%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 4,6%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 26,8 toneladas, disminuyendo 0,2% en doce meses.


Análisis Acumulado

Entre los meses de enero y julio del año 2025, la producción de carne en vara de la región totalizó 7.294,9 toneladas, acumulando una disminución de 4,4%, equivalente a 334,1 toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 7.083,7 toneladas, acumulando una caída de 5,6%, cifra inferior en 419,9 toneladas.


Las categorías que incidieron en el descenso acumulado de la producción de carne en vara de bovinos fueron: novillos (14,8%) y vaquillas (22,7%). En cambio, las principales categorías que incidieron positivamente fueron: bueyes (86,2%), toros y torunos (41,4%) y vacas gordas (4,9%).

■ Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Región del Biobío, enero 2023 - julio 2025




Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, julio 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

■ Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, julio 2025.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2024 al 2025

ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

Beneficio de ganado: es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

Canal: es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

Carne en vara: es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

Cabezas: corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabeza.

Categoría: es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

Categoría de bovino:

Novillos: machos castrados o enteros, mayores de un año.

Vacas: hembras desde el primer parto.

Bueyes: machos castrados destinados al trabajo.

Toros: machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

Vaquillas: hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

Ternereras: hembras hasta un año de edad.

Terneros: machos hasta un año de edad.

Instituto Nacional de Estadísticas

Avenida Prat 390, Piso 3 Concepción, Chile

Teléfono 232462800

Correo electrónico: ine.concepcion@ine.gob.cl - regiones.ine.cl/biobio

