


- El beneficio de ganado bovino presentó una disminución de 38,3% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino descendió 34,1% en doce meses.

## ■ Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2024 - abril 2026.



Fuente: INE  
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

## RESUMEN MENSUAL

En abril de 2026, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, presentó un descenso de 3,8% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 3.013 cabezas, registrando una disminución interanual de 38,3%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 802,3 toneladas (t), exhibiendo un retroceso de 34,1% en doce meses, incidido principalmente por la menor producción de carne de novillos.

En tanto, el 4,9% de la producción nacional de carne en vara de ganado bovino fue producida en la región.

ABRIL 2026			
FERIAS DE GANADO <sup>/1</sup>			
Ganado Rematado en Ferias (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
<b>Total</b>	20.151	-1,1	-6,3
<b>Bovinos</b>	16.010	-3,8	-8,2
<b>Ovinos</b>	736	-3,5	-16,0
<b>Porcinos</b>	1.396	17,1	1,1
<b>Equinos</b>	1.856	15,0	10,8
<b>Otros <sup>/2</sup></b>	153	-5,6	18,9
MATADEROS DE GANADO			
Ganado Beneficiado en Mataderos (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
<b>Total</b>	3.128	-37,5	-16,9
<b>Bovinos</b>	3.013	-38,3	-17,3
<b>Ovinos</b>	0	-	-55,0
<b>Porcinos</b>	0	-	-
<b>Equinos</b>	115	-7,3	-5,1
Producción de Carne en Vara (t)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
<b>Total</b>	827,7	-33,5	-13,1
<b>Bovinos</b>	802,3	-34,1	-13,3
<b>Ovinos</b>	0,0	-	-55,7
<b>Porcinos</b>	0,0	-	-
<b>Equinos</b>	25,4	-6,7	-5,2

Fuente: INE  
<sup>/1</sup> se excluyen transacciones privadas.  
<sup>/2</sup> incluye caprinos y mulares.

## Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, abril 2025 - abril 2026.

Año 2025 - 2026	ABR-2025	MAY-2025	JUN-2025	JUL-2025	AGO-2025	SEP-2025	OCT-2025	NOV-2025	DIC-2025	ENE-2026	FEB-2026	MAR-2026	ABR-2026
Nº de Cabezas	4.884	5.132	4.335	3.066	3.667	2.605	2.556	3.018	3.511	4.417	2.831	2.407	3.013
Variación 12 meses (%)	-3,6	-1,5	25,2	-34,8	-25,4	-29,9	-17,5	-20,2	-17,3	24,3	0,5	-40,7	-38,3
Variación acumulada (%)	-11,4	-9,1	-4,5	-9,2	-11,4	-13,2	-13,5	-14,0	-14,3	24,3	13,8	-7,4	-17,3

Fuente: INE  
/P: cifras provisionales

(\*) **Nota Técnica:** Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

**Análisis Mensual**

En el mes de abril de 2026, el ganado rematado en ferias totalizó 20.151 cabezas en la agrupación regional de Ñuble y Biobío, exhibiendo una contracción interanual de 1,1%.

Se transaron 16.010 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un decrecimiento de 3,8% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó principalmente por las disminuciones de las categorías terneros y terneras (6,6%), vacas gordas (17,5%) y otras vacas (9,7%). En cambio, las categorías que influyeron positivamente fueron vaquillas gordas (18,8%), novillos para crianza y engorda (1,0%) y toros y torunos (3,6%).

A nivel nacional, se remataron 105.770 cabezas de ganado bovino, registrando un alza de 6,8% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación regional de Ñuble y Biobío concentró el 15,1% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación regional de Los Lagos y Aysén que contribuyó con el 42,7% y La Araucanía con el 22,2%.

Equinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, al contabilizar 1.856 cabezas, mostrando un aumento de 15,0% en doce meses.


**Análisis Acumulado**

Entre enero y abril de 2026, se remataron 57.663 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando una contracción de 8,2% respecto a igual período del año 2025.

Las principales categorías de bovinos que influyeron negativamente fueron: vacas gordas (25,6%), terneros y terneras (8,6%) y novillos para crianza y engorda (6,4%). En tanto, la única categoría que incidió positivamente en el análisis acumulado fue vaquillas gordas (8,5%).

**Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.**


Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2024 - abril 2026.



Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026

**Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.**


Nivel Nacional, abril 2026.



Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026 Resto: incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

**Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias por categoría.**

Regiones de Ñuble y Biobío, abril 2026.



Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026

**Análisis Mensual**

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 3.013 cabezas, marcando una caída interanual de 38,3%.

Todas las categorías de ganado bovino presentaron descenso en el mes de análisis, siendo novillos (35,7%), vaquillas (62,1%) y vacas gordas (24,6%) las que presentaron mayor incidencia negativa.

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 61.318 cabezas, lo que significó una caída de 8,6% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 39,2%, seguido por la Región de La Araucanía que contribuyó con el 20,5% y la Región Metropolitana con el 16,5%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 4,9%.


Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que exhibió un descenso de 7,3% en doce meses.

**Análisis Acumulado**

En lo acumulado al mes de abril de 2026, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 12.668 cabezas, anotando un decrecimiento de 17,3%, en comparación con igual período del año anterior.


El descenso acumulado que presentó el beneficio de ganado bovino se debió principalmente a la disminución de las categorías novillos (27,4%), vaquillas (28,2%) y bueyes (10,7%). En tanto, las categorías que incidieron positivamente en el análisis acumulado fueron toros y torunos (27,1%), vacas gordas (3,5%) y vacas carnaza (19,0%).

**Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos**  
Región del Biobío, enero 2024 - abril 2026.




Fuente: INE  
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

**Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.**  
Nivel Nacional, abril 2026.



Fuente: INE  
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

**Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos, por categoría.** Región del Biobío, abril 2026.



Fuente: INE  
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

**Análisis Mensual**

La producción de carne en vara totalizó 827,7 toneladas en la Región del Biobío, registrando una disminución de 33,5% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 802,3 toneladas, exhibiendo un descenso de 34,1%, lo que significó 415,6 toneladas menos en la comparación interanual.

Todas las categorías mostraron comportamiento negativo destacando principalmente novillos (30,2%), vaquillas (58,9%) y bueyes (54,9%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 16.423,4 toneladas, siendo la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 39,6%, seguido por la Región de La Araucanía que contribuyó con el 20,3% y la Región Metropolitana con el 17,6%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 4,9%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 25,4 toneladas, disminuyendo 6,7% en doce meses.


**Análisis Acumulado**

Entre los meses de enero y abril del año 2026, la producción de carne en vara de la región totalizó 3.472,8 toneladas, acumulando una disminución de 13,1%, equivalente a 521,4 toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 3.359,2 toneladas, acumulando una caída de 13,3%, cifra inferior en 515,0 toneladas.


Las principales categorías que incidieron en el descenso acumulado de la producción de carne en vara de bovinos fueron: novillos (22,7%), vaquillas (23,3%) y bueyes (9,8%). En cambio, las categorías que incidieron positivamente fueron: toros y torunos (28,4%), vacas carnaza (26,6%) y vacas gordas (2,6%).

**Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Región del Biobío, enero 2024 - abril 2026**




Fuente: INE  
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

**Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, abril 2026.**



Fuente: INE  
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

**Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, abril 2026.**



Fuente: INE  
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

**ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:**

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

**ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:**

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

**Beneficio de ganado:** es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

**Canal:** es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

**Carne en vara:** es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

**Cabezas:** corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabeza.

**Categoría:** es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

**Categoría de bovino:**

**Novillos:** machos castrados o enteros, mayores de un año.

**Vacas:** hembras desde el primer parto.

**Bueyes:** machos castrados destinados al trabajo.

**Toros:** machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

**Vaquillas:** hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

**Ternereras:** hembras hasta un año de edad.

**Ternereros:** machos hasta un año de edad.

Instituto Nacional de Estadísticas

Avenida Prat 390, Piso 3 Concepción, Chile

Teléfono 232462800

Correo electrónico: [ine.concepcion@ine.gob.cl](mailto:ine.concepcion@ine.gob.cl) - [regiones.ine.cl/biobio](http://regiones.ine.cl/biobio)

