


- El beneficio de ganado bovino presentó un aumento de 0,5% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino creció 8,3% en doce meses.

■ Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2024 - febrero 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

RESUMEN MENSUAL

En febrero de 2026, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, presentó un descenso de 11,2% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 2.831 cabezas, registrando un aumento interanual de 0,5%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 772,0 toneladas (t), exhibiendo un crecimiento interanual de 8,3% en doce meses, incidido principalmente por la mayor producción de carne de vacas gordas.

En tanto, el 5,1% de la producción nacional de carne en vara de ganado bovino fue producida en la región.

FEBRERO 2026			
FERIAS DE GANADO ^{/1}			
Ganado Rematado en Ferias (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	16.738	-8,7	-8,2
Bovinos	12.324	-11,2	-11,9
Ovinos	1.304	-26,0	-12,9
Porcinos	993	15,3	-6,2
Equinos	1.692	21,3	25,8
Otros ^{/2}	425	0,2	17,9
MATADEROS DE GANADO			
Ganado Beneficiado en Mataderos (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	2.960	0,3	13,1
Bovinos	2.831	0,5	13,8
Ovinos	0	-100,0	-55,0
Porcinos	0	-	-
Equinos	129	-1,5	0,8
Producción de Carne en Vara (t)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	802,7	7,8	16,9
Bovinos	772,0	8,3	17,6
Ovinos	0,0	-100,0	-55,7
Porcinos	0,0	-	-
Equinos	30,7	-2,4	-2,8

Fuente: INE
^{/1} se excluyen transacciones privadas.
^{/2} incluye caprinos y mulares.

Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, febrero 2025 - febrero 2026.

Año 2025 - 2026	FEB-2025	MAR-2025	ABR-2025	MAY-2025	JUN-2025	JUL-2025	AGO-2025	SEP-2025	OCT-2025	NOV-2025	DIC-2025	ENE-2026	FEB-2026
Nº de Cabezas	2.817	4.061	4.884	5.132	4.335	3.066	3.667	2.605	2.556	3.018	3.511	4.417	2.831
Variación 12 meses (%)	-27,8	-8,3	-3,6	-1,5	25,2	-34,8	-25,4	-29,9	-17,5	-20,2	-17,3	24,3	0,5
Variación acumulada (%)	-18,3	-14,7	-11,4	-9,1	-4,5	-9,2	-11,4	-13,2	-13,5	-14,0	-14,3	24,3	13,8

Fuente: INE
/P: cifras provisionales

(*) **Nota Técnica:** Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

Análisis Mensual

En el mes de febrero de 2026, el ganado rematado en ferias totalizó 16.738 cabezas en la agrupación regional de Ñuble y Biobío, exhibiendo una contracción interanual de 8,7%.

Se transaron 12.324 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un decrecimiento de 11,2% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó principalmente por la disminución de las categorías novillos para crianza y engorda (26,0%), vacas gordas (27,9%) y otras vaquillas (23,8%). En cambio, las categorías que influyeron positivamente fueron vaquillas gordas (25,2%) y toros y torunos (27,5%).

A nivel nacional, se remataron 68.430 cabezas de ganado bovino, registrando una caída de 3,1% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación regional de Ñuble y Biobío concentró el 18,0% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación regional de Los Lagos y Aysén que contribuyó con el 32,9% y La Araucanía con el 28,1%.

Equinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, al contabilizar 1.692 cabezas, mostrando un aumento de 21,3% en doce meses.


Análisis Acumulado

Entre enero y febrero de 2026, se remataron 24.049 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando una contracción de 11,9% respecto a igual período del año 2025.

Las principales categorías de bovinos que incidieron negativamente fueron: novillos para crianza y engorda (-18,4%), vacas gordas (-24,5%) y otras vaquillas (-22,1%). En tanto, las categorías que incidieron positivamente fueron novillos gordos (0,6%) y toros y torunos (2,6%).

Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2024 - febrero 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Nivel Nacional, febrero 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026
Resto: incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias por categoría.

Regiones de Ñuble y Biobío, febrero 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Análisis Mensual

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 2.831 cabezas, marcando un aumento interanual de 0,5%.

En tanto, las principales categorías que incidieron positivamente en el mes de análisis fueron: vacas gordas (30,1%), toros y torunos (154,0%) y bueyes (50,9%). Por su parte, las categorías que influyeron negativamente fueron: novillos (20,5%), terneros y terneras (46,2%) y vaquillas (6,5%).

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 56.828 cabezas, lo que significó una caída de 6,6% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 39,5%, seguido de la Región de La Araucanía que contribuyó con el 19,8% y la Metropolitana con el 15,3%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,0%.

Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que exhibió un descenso de 1,5% en doce meses.


Análisis Acumulado

En lo acumulado al mes de febrero de 2026, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 7.248 cabezas, anotando un incremento de 13,8%, en comparación con igual período del año anterior.

Las principales categorías de bovinos que influyeron positivamente fueron: vaquillas (31,3%), novillos (6,6%) y vacas gordas (13,8%). En tanto, la única categoría que incidió negativamente en el análisis acumulado fue terneros y terneras (9,5%).

Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos


Región del Biobío, enero 2024 - febrero 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026


Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.

Nivel Nacional, febrero 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos, por categoría. Región del Biobío, febrero 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Análisis Mensual

La producción de carne en vara totalizó 802,7 toneladas en la Región del Biobío, registrando un crecimiento de 7,8% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 772,0 toneladas, exhibiendo un ascenso de 8,3%, lo que significó 59,2 toneladas más en la comparación interanual.

Este aumento se debió principalmente al comportamiento positivo de las categorías vacas gordas (32,1%), toros y torunos (178,3%) y bueyes (57,1%). En tanto, las categorías que influyeron negativamente fueron: novillos (15,7%), terneros y terneras (43,7%) y vaquillas (3,4%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 15.226,5 toneladas, siendo la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 39,7%, seguido de La Araucanía que contribuyó con el 20,1% y la Región Metropolitana con el 16,1%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 5,1%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 30,7 toneladas, disminuyendo 2,4% en doce meses.

Análisis Acumulado


Entre los meses de enero y febrero del año 2026, la producción de carne en vara de la región totalizó 1.986,7 toneladas, acumulando un aumento de 16,9%, equivalente a 287,6 toneladas adicionales en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 1.930,8 toneladas, acumulando un aumento de 17,6%, cifra superior en 289,3 toneladas.

El incremento se debió principalmente al comportamiento positivo de las categorías novillos (12,3%), toros y torunos (88,1%) y vaquillas (36,7%). Por su parte, la única categoría que incidió negativamente fue terneros y terneras (15,2%).


Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino.

Región del Biobío, enero 2024 - febrero 2026




Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, febrero 2026.



Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, febrero 2026.



Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026

ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

Beneficio de ganado: es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

Canal: es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

Carne en vara: es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

Cabezas: corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabeza.

Categoría: es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

Categoría de bovino:

Novillos: machos castrados o enteros, mayores de un año.

Vacas: hembras desde el primer parto.

Bueyes: machos castrados destinados al trabajo.

Toros: machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

Vaquillas: hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

Ternereras: hembras hasta un año de edad.

Ternereros: machos hasta un año de edad.

Instituto Nacional de Estadísticas

Avenida Prat 390, Piso 3 Concepción, Chile

Teléfono 232462800

Correo electrónico: ine.concepcion@ine.gob.cl - regiones.ine.cl/biobio

