


- El beneficio de ganado bovino presentó una disminución de 49,6% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino descendió 45,8% en doce meses.

■ Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2024 - junio 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

RESUMEN MENSUAL

En junio de 2026, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, presentó un ascenso de 5,1% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 2.183 cabezas, registrando una disminución interanual de 49,6%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 604,0 toneladas (t), exhibiendo un retroceso de 45,8% en doce meses, incidido principalmente por la menor producción de carne de novillos.

En tanto, el 3,8% de la producción nacional de carne en vara de ganado bovino fue producida en la región.

JUNIO 2026

FERIAS DE GANADO ^{/1}

Ganado Rematado en Ferias (Nº)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	18.271	9,7	-3,1
Bovinos	13.682	5,1	-5,9
Ovinos	280	3,3	-14,3
Porcinos	1.710	2,6	0,9
Equinos	2.359	44,5	23,3
Otros ^{/2}	240	228,8	34,8

MATADEROS DE GANADO

Ganado Beneficiado en Mataderos (Nº)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	2.344	-47,8	-29,2
Bovinos	2.183	-49,6	-30,2
Ovinos	0	-	-55,0
Porcinos	0	-	-
Equinos	161	4,5	0,3

Producción de Carne en Vara (t)

Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	640,8	-44,5	-25,8
Bovinos	604,0	-45,8	-26,5
Ovinos	0,0	-	-55,7
Porcinos	0,0	-	-
Equinos	36,8	-8,2	-2,0

Fuente: INE
^{/1} se excluyen transacciones privadas.
^{/2} incluye caprinos y mulares.

Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, junio 2025 - junio 2026.

Año 2025 - 2026	JUN- 2025	JUL- 2025	AGO- 2025	SEP- 2025	OCT- 2025	NOV- 2025	DIC- 2025	ENE- 2026	FEB- 2026	MAR- 2026	ABR- 2026	MAY- 2026	JUN- 2026
Nº de Cabezas	4.335	3.066	3.667	2.605	2.556	3.018	3.511	4.417	2.831	2.407	3.013	2.454	2.183
Variación 12 meses (%)	25,2	-34,8	-25,4	-29,9	-17,5	-20,2	-17,3	24,3	0,5	-40,7	-38,3	-52,2	-49,6
Variación acumulada (%)	-4,5	-9,2	-11,4	-13,2	-13,5	-14,0	-14,3	24,3	13,8	-7,4	-17,3	-26,0	-30,2

Fuente: INE
/P: cifras provisionales

(*) **Nota Técnica:** Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

Análisis Mensual

En el mes de junio de 2026, el ganado rematado en ferias totalizó 18.271 cabezas en la agrupación regional de Ñuble y Biobío, exhibiendo un incremento interanual de 9,7%.

Se transaron 13.682 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un incremento de 5,1% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó principalmente por el aumento de las categorías novillos para crianza y engorda (17,2%), otras vacas (30,6%) y novillos gordos (16,3%). En cambio, las principales categorías que influyeron negativamente fueron vacas gordas (19,6%), otras vaquillas (16,1%) y toros y torunos (5,9%).

A nivel nacional, se remataron 70.249 cabezas de ganado bovino, registrando un alza de 4,5% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación regional de Ñuble y Biobío concentró el 19,5% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación regional de Los Lagos y Aysén que contribuyó con el 32,1% y La Araucanía con el 24,3%.

Equinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, al contabilizar 2.359 cabezas, mostrando un aumento de 44,5% en doce meses.


Análisis Acumulado

Entre enero y junio de 2026, se remataron 86.259 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando una contracción de 5,9% respecto a igual período del año 2025.

Las principales categorías de bovinos que incidieron negativamente fueron: vacas gordas (24,1%), terneros y terneras (8,0%) y otras vaquillas (12,6%). En tanto, las categorías que incidieron positivamente fueron vaquillas gordas (10,4%) y novillos gordos (5,4%).

■ Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2024 - junio 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026


■ Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.

Nivel Nacional, junio 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026
Resto: incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

■ Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias por categoría. Regiones de Ñuble y Biobío, junio 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Análisis Mensual

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 2.183 cabezas, marcando una caída interanual de 49,6%.

Este comportamiento se explicó principalmente por la incidencia negativa de las categorías novillos (64,9%), vaquillas (63,8%) y vacas gordas (21,7%). En tanto, las categorías que incidieron positivamente en el mes de análisis fueron: vacas carnaza (61,5%) y bueyes (7,4%).

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 59.348 cabezas, lo que significó una caída de 7,6% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 39,6%, seguido por la Región de La Araucanía que contribuyó con el 20,0% y la Región Metropolitana con el 16,3%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 3,7%.

Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que exhibió un ascenso de 4,5% en doce meses.


Análisis Acumulado

En lo acumulado al mes de junio de 2026, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 17.305 cabezas, anotando un decrecimiento de 30,2%, en comparación con igual período del año anterior.

Las principales categorías de bovinos que incidieron negativamente fueron: novillos (41,1%), vaquillas (40,8%) y bueyes (21,3%). En tanto, las categorías con incidencia positiva fueron vacas carnaza (22,1%) y toros y torunos (6,8%).

■ Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos


Región del Biobío, enero 2024 - junio 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026


■ Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.

Nivel Nacional, junio 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

■ Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos, por categoría. Región del Biobío, junio 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Análisis Mensual

La producción de carne en vara totalizó 640,8 toneladas en la Región del Biobío, registrando una disminución de 44,5% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 604,0 toneladas, exhibiendo un descenso de 45,8%, lo que significó 510,2 toneladas menos en la comparación interanual.

Las principales categorías que incidieron negativamente fueron novillos (63,9%), vaquillas (62,5%) y vacas gordas (18,9%). En tanto, las categorías que incidieron positivamente fueron vacas carnaza (84,8%) y bueyes (12,6%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 15.889,2 toneladas, siendo la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 39,5%, seguido por la Región de La Araucanía que contribuyó con el 19,9% y la Región Metropolitana con el 17,6%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 3,8%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 36,8 toneladas, disminuyendo 8,2% en doce meses.

Análisis Acumulado


Entre los meses de enero y junio del año 2026, la producción de carne en vara de la región totalizó 4.798,0 toneladas, acumulando una disminución de 25,8%, equivalente a 1.667,5 toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 4.617,4 toneladas, acumulando una caída de 26,5%, cifra inferior en 1.663,6 toneladas.

Las principales categorías que incidieron negativamente en la producción de carne en vara de bovinos fueron: novillos (37,4%), vaquillas (36,8%) y bueyes (19,8%). En cambio, las categorías que anotaron incidencias positivas fueron vacas carnaza (29,7%) y toros (10,3%).


■ Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino.

Región del Biobío, enero 2024 - junio 2026




Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

■ Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, junio 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

■ Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, junio 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

Beneficio de ganado: es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

Canal: es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

Carne en vara: es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

Cabezas: corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabeza.

Categoría: es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

Categoría de bovino:

Novillos: machos castrados o enteros, mayores de un año.

Vacas: hembras desde el primer parto.

Bueyes: machos castrados destinados al trabajo.

Toros: machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

Vaquillas: hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

Ternereras: hembras hasta un año de edad.

Terneros: machos hasta un año de edad.

Instituto Nacional de Estadísticas

Avenida Prat 390, Piso 3 Concepción, Chile

Teléfono 232462800

Correo electrónico: ine.concepcion@ine.gob.cl - regiones.ine.cl/biobio

