


- El beneficio de ganado bovino presentó una disminución de 40,7% en la comparación interanual.
- La producción de carne en vara de ganado bovino descendió 38,3% en doce meses.

Evolución de la producción de carne en vara y variación en 12 meses.

Región del Biobío: enero 2024 - marzo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

RESUMEN MENSUAL

En marzo de 2026, el ganado bovino rematado en ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, presentó un descenso de 6,6% en doce meses.

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino alcanzó a 2.407 cabezas, registrando una disminución interanual de 40,7%.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 626,1 toneladas (t), exhibiendo un retroceso de 38,3% en doce meses, incidido principalmente por la menor producción de carne de novillos.

En tanto, el 3,7% de la producción nacional de carne en vara de ganado bovino fue producida en la región.

MARZO 2026			
FERIAS DE GANADO ^{/1}			
Ganado Rematado en Ferias (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	21.734	-8,1	-8,1
Bovinos	17.604	-6,6	-9,7
Ovinos	1.009	-29,3	-18,1
Porcinos	1.197	-3,8	-5,2
Equinos	1.604	-14,8	9,4
Otros ^{/2}	320	38,5	23,3
MATADEROS DE GANADO			
Ganado Beneficiado en Mataderos (Nº)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	2.553	-39,6	-7,4
Bovinos	2.407	-40,7	-7,4
Ovinos	0	-	-55,0
Porcinos	0	-	-
Equinos	146	-12,0	-4,4
Producción de Carne en Vara (t)			
Especie	Total regional	Var. 12 meses (%)	Var. acumulada (%)
Total	658,4	-37,3	-3,8
Bovinos	626,1	-38,3	-3,7
Ovinos	0,0	-	-55,7
Porcinos	0,0	-	-
Equinos	32,3	-7,9	-4,7

Fuente: INE
^{/1} se excluyen transacciones privadas.
^{/2} incluye caprinos y mulares.

Evolución de Beneficio de Ganado Bovino, variaciones en doce meses y acumulada.

Región del Biobío, marzo 2025 - marzo 2026.

Año 2025 - 2026	MAR-2025	ABR-2025	MAY-2025	JUN-2025	JUL-2025	AGO-2025	SEP-2025	OCT-2025	NOV-2025	DIC-2025	ENE-2026	FEB-2026	MAR-2026
Nº de Cabezas	4.061	4.884	5.132	4.335	3.066	3.667	2.605	2.556	3.018	3.511	4.417	2.831	2.407
Variación 12 meses (%)	-8,3	-3,6	-1,5	25,2	-34,8	-25,4	-29,9	-17,5	-20,2	-17,3	24,3	0,5	-40,7
Variación acumulada (%)	-14,7	-11,4	-9,1	-4,5	-9,2	-11,4	-13,2	-13,5	-14,0	-14,3	24,3	13,8	-7,4

Fuente: INE
/P: cifras provisionales

(*) **Nota Técnica:** Para resguardar el secreto estadístico fue necesario agrupar las Regiones Ñuble y Biobío en Ganado Rematado en Ferias. Para el caso de Beneficio de ganado en Mataderos y Producción de Carne en Vara, a partir de enero de 2018 se dispone de información desagregada de beneficio de ganado para las regiones de Ñuble y Biobío.

Análisis Mensual

En el mes de marzo de 2026, el ganado rematado en ferias totalizó 21.734 cabezas en la agrupación regional de Ñuble y Biobío, exhibiendo una contracción interanual de 8,1%.

Se transaron 17.604 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, anotando un decrecimiento de 6,6% en relación a igual mes del año anterior.

El desempeño del remate de ganado bovino se explicó principalmente por la disminución de las categorías terneros y terneras (12,6%), vacas gordas (32,9%) y toros y torunos (16,8%). En cambio, las categorías que influyeron positivamente fueron vaquillas gordas (20,7%) y novillos para crianza y engorda (5,7%).

A nivel nacional, se remataron 104.687 cabezas de ganado bovino, registrando un alza de 3,2% en comparación a igual mes del año anterior.

La agrupación regional de Ñuble y Biobío concentró el 16,8% del total de ganado bovino rematado en ferias del país, ocupando el tercer lugar después de la agrupación regional de Los Lagos y Aysén que contribuyó con el 39,0% y La Araucanía con el 22,7%.

Equinos fue la segunda especie más transada en las ferias de la agrupación regional de Ñuble y Biobío, al contabilizar 1.604 cabezas, mostrando una disminución de 14,8% en doce meses.


Análisis Acumulado

Entre enero y marzo de 2026, se remataron 41.653 cabezas de ganado bovino en ambas regiones, presentando una contracción de 9,7% respecto a igual período del año 2025.

Las principales categorías de bovinos que influyeron negativamente fueron: vacas gordas (-27,8%), terneros y terneras (-9,7%) y novillos para crianza y engorda (-8,9%). En tanto, la única categoría que incidió positivamente en el análisis acumulado fue vaquillas gordas (5,5%).

Evolución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Regiones de Ñuble y Biobío, enero 2024 - marzo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias.


Nivel Nacional, marzo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026
Resto: incluye Valparaíso, RM y O'Higgins

Distribución de Ganado Bovino rematado en ferias por categoría.

Regiones de Ñuble y Biobío, marzo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Análisis Mensual

En la Región del Biobío, el beneficio de ganado bovino totalizó 2.407 cabezas, marcando una caída interanual de 40,7%.

Este comportamiento se explicó por la incidencia negativa de las categorías novillos (68,4%), vaquillas (45,1%) y toros y torunos (18,1%). En tanto, las principales categorías que influyeron positivamente en el mes de análisis fueron vacas gordas (19,9%), vacas carnaza (47,4%) y bueyes (23,4%).

A nivel nacional, el ganado bovino beneficiado registró un total de 63.871 cabezas, lo que significó una caída de 2,5% en relación a igual mes del año anterior.

El beneficio de ganado bovino se concentró principalmente en la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos que participaron con el 40,1%, seguido por la Región de la Araucanía que contribuyó con el 20,0% y la Región Metropolitana con el 16,4%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 3,8%.

Equinos fue la segunda especie con mayor beneficio en la región, nivel que exhibió un descenso de 12,0% en doce meses.


Análisis Acumulado

En lo acumulado al mes de marzo de 2026, el beneficio de ganado bovino regional contabilizó 9.655 cabezas, anotando un decrecimiento de 7,4%, en comparación con igual período del año anterior.

El descenso acumulado que presentó el beneficio de ganado bovino se debió a la disminución de las categorías novillos (23,9%), vaquillas (5,9%) y terneros y terneras (3,7%). En tanto, las principales categorías que incidieron positivamente en el análisis acumulado fueron vacas gordas (15,6%), toros y torunos (45,7%) y vacas carnaza (30,7%).

Evolución de Ganado Bovino Beneficiado en mataderos


Región del Biobío, enero 2024 - marzo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026


Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos.

Nivel Nacional, marzo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Ganado Bovino beneficiado en mataderos, por categoría. Región del Biobío, marzo 2026.



Fuente: INE
/P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Análisis Mensual

La producción de carne en vara totalizó 658,4 toneladas en la Región del Biobío, registrando una disminución de 37,3% respecto a igual mes del año anterior.

La producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 626,1 toneladas, exhibiendo un descenso de 38,3%, lo que significó 388,8 toneladas menos en la comparación interanual.

Las categorías que presentaron un comportamiento negativo fueron: novillos (66,8%), vaquillas (39,9%) y toros y torunos (18,8%). En tanto, las principales categorías que incidieron positivamente fueron: vacas gordas (13,8%), bueyes (30,8%) y vacas carnaza (43,0%).

La producción nacional de carne en vara de bovino totalizó 16.989,1 toneladas, siendo la agrupación regional de Los Ríos y Los Lagos la que concentró el 40,4%, seguido por la Región de la Araucanía que contribuyó con el 20,1% y La Metropolitana con el 17,5%. En tanto, la Región del Biobío participó con el 3,7%.

La especie equinos fue la segunda con mayor producción de carne en vara en la región al totalizar 32,3 toneladas, disminuyendo 7,9% en doce meses.

Análisis Acumulado


Entre los meses de enero y marzo del año 2026, la producción de carne en vara de la región totalizó 2.645,1 toneladas, acumulando una disminución de 3,8%, equivalente a 104,0 toneladas menos en comparación a igual período del año anterior.

En tanto, la producción de carne en vara de ganado bovino totalizó 2.556,9 toneladas, acumulando una caída de 3,7%, cifra inferior en 99,5 toneladas.

Las categorías que incidieron en el descenso acumulado de la producción de carne en vara de bovinos fueron: novillos (19,6%), terneros y terneras (9,4%) y vaquillas (0,0%)*. En cambio, las principales categorías que incidieron positivamente fueron: vacas gordas (12,2%), toros y torunos (48,1%) y vacas carnaza (38,7%).


* Variación -0,01%.

Evolución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Región del Biobío, enero 2024 - marzo 2026




Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino. Nivel Nacional, marzo 2026.



Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026

Distribución de Producción de Carne en Vara de ganado bovino, por categoría. Región del Biobío, marzo 2026.



Fuente: INE /P: cifras provisionales años 2025 y 2026

ENCUESTA DE FERIAS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objetivo fundamental conocer el número de animales transados en remate en las ferias de ganado de las diferentes especies: bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y mulares, como también por categorías en caso de ganado bovino. Se excluyen las transacciones privadas.

La investigación se realiza a partir de un directorio de todos los establecimientos dedicados al remate de animales y que tienen permisos municipales y sanitarios para su funcionamiento.

ENCUESTA DE MATADEROS DE GANADO:

Esta encuesta tiene por objeto obtener el número de animales beneficiados y la producción de carne por especie (bovinos, ovinos, porcinos, equinos y caprinos) y categorías de bovinos.

Es de carácter censal incluye los mataderos de ganado que tienen la infraestructura necesaria y cumplen con los requisitos exigidos por la Ley de Certificación de la Carne.

Beneficio de ganado: es el sacrificio o matanza de animales para el aprovechamiento humano.

Canal: es el cuerpo de un animal beneficiado sin cuero, patas cabeza ni interiores, incluye riñones.

Carne en vara: es la producción de carne de animales o aves que considera sólo la canal.

Cabezas: corresponde a la denominación de un animal. El tamaño de los rebaños se contabiliza en número de cabeza.

Categoría: es el conjunto de animales del mismo tipo, ya sea por sexo o destino, etapa o condición de desarrollo (edad).

Categoría de bovino:

Novillos: machos castrados o enteros, mayores de un año.

Vacas: hembras desde el primer parto.

Bueyes: machos castrados destinados al trabajo.

Toros: machos para reproducción, mayores de un año (ya sea que estén en servicio o crianza).

Vaquillas: hembras mayores de un año hasta su primer parto (vírgenes o cubiertas).

Ternereras: hembras hasta un año de edad.

Ternereros: machos hasta un año de edad.

Instituto Nacional de Estadísticas

Avenida Prat 390, Piso 3 Concepción, Chile

Teléfono 232462800

Correo electrónico: ine.concepcion@ine.gob.cl - regiones.ine.cl/biobio

