


Edición N° 113 / 5 de marzo de 2021

- En enero 2021 se desembarcaron 555,2 toneladas en pesca artesanal aumentando 14,7% a doce meses.
- Centros de Cultivos decreció en un 22,9% a doce meses, anotando 171,2 toneladas.
- Sierra llegó a 296,9 toneladas, siendo la especie con mayor captura en enero 2021.

RESUMEN MENSUAL

Evolución y variación interanual Desembarque Pesquero



Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos

Principales Resultados

En Los Ríos, durante enero 2021 se desembarcaron 726,4 toneladas, según información preliminar suministrada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

El desembarque regional aumentó 2,9% a doce meses. Respecto al mes anterior, el desembarque experimentó un descenso en 9.744,6 toneladas.

La variación acumulada coincide con la variación a 12 meses, ya que es el primer mes del año 2021.

Centro de cultivo obtuvo resultado negativo respecto a un año, decreciendo en 50,8 toneladas (-22,9%), totalizando en enero 171,2 toneladas.

Artesanal registró 555,2 toneladas, mayor en 71,2 toneladas (14,7%) en comparación a igual mes del año anterior.

En enero 2021, pesca industrial no registró desembarcos en la región.

PESCA

Enero 2021

Volumen de extracción (Ton.)

	2020	2021
Artesanal	484,0	555,2
Pesca Industrial	-	-
Centro de Cultivo	222,0	171,2
Total	706,0	726,4

Variación 12 meses (%)

Artesanal	14,7%
Pesca Industrial	-
Centro de Cultivo	-22,9%
Total	2,9%

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.

Desembarque por sector, serie mensual enero 2020 - enero 2021

	2020 ^{/R}												2021
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
Artesanal	484,0	8.532,0	10.705,0	10.539,0	7.104,0	3.457,0	2.263,0	159,0	376,0	5.242,0	10.767,0	10.313,0	555,2
Industrial	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro de Cultivo	222,0	205,0	168,0	88,0	159,0	164,0	160,0	4,0	124,0	135,0	136,0	158,0	171,2
Total	706,0	8.737,0	10.873,0	10.627,0	7.313,0	3.621,0	2.423,0	163,0	500,0	5.377,0	10.903,0	10.471,0	726,4

Fuente: SERNAPESCA, enero 2020 - enero 2021

/R: Cifras rectificadas.

PESCA ARTESANAL

Desembarque Artesanal

El sector Artesanal, que registra la mayor participación (76,4%) e incidencia (10,1 pp.) en el desembarque regional en enero, totalizó 555,2 toneladas.

El desembarque Artesanal registró 71,2 toneladas más (14,7%), respecto a enero 2020.

Al comparar con el mes anterior (diciembre 2020) el sector Artesanal decreció en 9.757,8 toneladas (-94,6%).

Según tipos de categoría, peces registró variación positiva de 46,9% respecto a enero 2020, totalizando 364,4 toneladas, además registraron la mayor participación en enero 2021, abarcando el 65,6% del desembarque.

Siguen en participación algas que disminuyeron 30,1% a doce meses, totalizando 142,7 toneladas en el mes analizado, lo que se traduce en una participación del 25,7%.

También se desembarcaron especies de las categorías moluscos, crustáceos y urochordata, en conjunto participaron con el 8,7%.

Desembarque artesanal por especie enero 2020 - enero 2021

Especie	Desembarque (ton) ^{/P}		
	Mes		Variación (%)
	enero ^{/R} 2020	enero 2021	
SIERRA	217,0	296,9	36,8%
COCHAYUYO	123,0	85,6	-30,4%
REINETA	0,0	34,0	-
NAVAJUELA	11,0	26,6	142,1%
OTRAS*	133,0	112,1	-15,7%
Total	484,0	555,2	14,7%

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.

*Otras incluye las especies: luga negra o crespas, huiro, robalo, pelillo, luga cuchara o corta, corvina, congrio dorado, choro, jaiba mora, entre otras.

(-) Variación indeterminada

/P: Cifras provisionales.

/R: Cifras rectificadas.

Recolector de orilla

Totalizó 142,8 toneladas, disminuyendo 58,5 toneladas en 12 meses. La especie que registró mayor recolección fue cochayuyo, de la categoría algas, participando con el 59,9% de la recolección de orilla, totalizando 85,6 toneladas, decreciendo 37,4 toneladas (-30,4%) respecto a enero 2020. En segundo lugar de recolección está luga negra o crespas totalizando 17,8 toneladas en enero 2021.

Para recolectores de orilla la principal categoría recolectada fue algas, con participación de 99,8% totalizando 142,4 toneladas. En tanto, recolección de crustáceos sumó el 0,2% restante.


Especies más importantes

En enero 2021 la especie con mayor participación en los desembarques artesanales fue sierra con 296,9 toneladas de la categoría peces, participando con 53,5% del total desembarcado en pesca artesanal. La explotación de sierra subió 79,9 toneladas respecto a enero del año pasado. Luego sigue cochayuyo de la categoría algas que abarcó el 15,4%, totalizando 85,6 toneladas.

El tercer lugar de participación fue para reineta, de la categoría peces, que abarcó el 6,1% del desembarque artesanal, totalizando 34,0 toneladas, creciendo en esa misma cantidad al comparar con enero 2020, dado que no hubo desembarque para esta especie en aquel periodo.

En cuarto lugar se encuentra navajuela de la categoría moluscos, con 26,6 toneladas desembarcadas lo que correspondió a un alza de 15,6 toneladas respecto a un año, y abarcó el 4,8% del desembarque artesanal.

Participación por tipo de especie enero 2021



Fuente: SERNAPESCA, Desembarque Artesanal

*Otras incluye las especies: pelillo, huiro palo, luce, pulga saltarina o gambita y luga-roja.

CENTRO DE CULTIVO

Cosecha de centros de cultivo

En centros de cultivos se registró cosecha de 171,2 toneladas, lo que correspondió a una participación de 23,6% del total desembarcado en enero 2021, además registró incidencia con variación negativa a doce meses del desembarque total de la región (-7,2 pp.).

El total de toneladas cosechadas registró un descenso de 50,8 toneladas respecto a enero 2020 (-22,9%). Respecto al mes anterior la cosecha para esta categoría aumentó 13,2 toneladas (8,4%).

La categoría peces abarcó el 98,5% de la cosecha en centros de cultivos, en tanto, la categoría moluscos alcanzó el 1,5% restante.

Producción centros de cultivos según especie enero 2020 - enero 2021


Especie	Cosecha (ton) /P		
	Mes		Variación (%)
	enero ^{/R} 2020	enero 2021	
TRUCHA ARCOIRIS	220,0	168,7	-23,3%
CHORITO	2,0	2,6	27,5%
TOTAL	222,0	171,2	-22,9%

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.

/P: Cifras provisionales.

/R: Cifras rectificadas

Participación por tipo de especie enero 2021



Fuente: SERNAPESCA, Centro de cultivos

Cosecha según especies

La especie que registró mayor cosecha fue trucha arcoiris con 168,7 toneladas, participando con el 98,5% de la cosecha, la producción fue menor en 51,3 toneladas (-23,3%), respecto a enero 2020.

Sigue en participación chorito con el 1,5% de la cosecha, lo que corresponde a 2,6 toneladas, cifra mayor en 0,6 toneladas respecto a 12 meses.

PESCA INDUSTRIAL

Desembarque Industrial

El desembarque industrial registró incidencia nula (0,0 pp.), ya que no presentó desembarque en enero 2020, ni en enero 2021.

Por lo anterior, el desembarque industrial no registró variación respecto a doce meses.

■ Desembarque Industrial por especie enero 2020 - enero 2021

Especie	Desembarque (ton) ^{/P}		
	Mes		Variación (%)
	enero 2020	enero 2021	
TOTAL	0,0	0,0	-

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.
/P: Cifras provisionales.
(-) variación indeterminada

Glosario

Algas: Son organismos vegetales unicelulares o pluricelulares que viven en el medio acuático y son capaces de realizar fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz del sol. Las algas realizan un significativo aporte de oxígeno al medio y los grupos más importantes y conocidos son: algas verdes; algas rojas y algas pardas o cafés. Su explotación se registra principalmente mediante la recolección de orilla y su extracción es controlada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en cuanto a las cuotas de extracción establecidas y el respeto de los periodos de veda implementados, con el objeto de alcanzar una administración sustentable de este recurso.

Crustáceos: Son organismos animales principalmente acuáticos y que habitan en diferentes ambientes. Poseen una caparazón endurecida (exoesqueleto de quitina y carbonato de calcio) con dos pares de antenas, fuertes mandíbulas y varios pares de patas. Respiran por medio de branquias y el cuerpo está dividido normalmente en tres regiones: cefalón (cabeza), tórax (pereion) y pleon (abdomen), aunque normalmente los primeros segmentos del tórax se unen a la cabeza formando el cefalotórax. Se encuentran entre las especies que componen las capturas de la actividad extractiva artesanal e industrial y para su administración se han establecido diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Peces demersales: Son organismos animales acuáticos vertebrados que habitan en aguas profundas o cerca del fondo de las zonas litorales, eulitoral y plataforma continental, llegando a profundidades de cerca de 500 m. En general presentan poco movimiento y entre sus componentes encontramos: merluzas, congrios, rayas, las que se encuentran entre las especies que se constituyen como objetivo de la actividad extractiva para la exportación y el consumo nacional y para su administración se han establecido diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Moluscos: Son organismos animales acuáticos o terrestres, de cuerpo blando, generalmente dentro de una o dos conchas que los protege y poseen un pie muscular que les permite movilidad y locomoción. Tienen tres características principales que los distinguen: la presencia de una estructura conocida como manto, un órgano llamado rádula (a excepción de los bivalvos) o sistema de dientes pequeños y la estructura de su sistema nervioso. En el caso de los ejemplares acuáticos, las clases más importantes de moluscos son: gasterópodos (caracoles y babosas), cefalópodos (pulpos, calamares y sepias) y los bivalvos (almejas, mejillones, ostras). Se encuentran entre las especies que componen las capturas de la actividad extractiva artesanal e industrial y para su administración se han establecido diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Peces pelágicos: Son organismos animales acuáticos vertebrados que habitan en aguas medias o cerca de la superficie, en conglomerados denominados cardúmenes, y entre sus componentes encontramos: jurel, sardinas, anchoveta y que se constituyen en las especies principales de la actividad de transformación para la producción de harina de pescado. Se hallan entre las especies que componen las capturas de la actividad extractiva artesanal e industrial y para su administración se han establecido diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Salmonídeos: Son organismos animales acuáticos vertebrados que por su modalidad de reproducción se denominan especies anádromas puesto que luego de alcanzar su maduración sexual en el mar, suben por los ríos para desovar y empezar un nuevo ciclo de vida. Su presencia principal en nuestro país está dada por la actividad de acuicultura que considera su confinamiento tanto en agua dulce como salada y los ejemplares que han sido sembrados en nuestros cuarpos de agua dulce y los escapes fortuitos que se han registrado. Su presencia sustenta la actividad de pesca recreativa, de calidad mundial que se registra en la zona sur del país. Para su administración se han establecido diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, relacionadas con la actividad de pesca recreativa, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Instituto Nacional de Estadísticas
Dirección Regional de Los Ríos
Maipú 130, oficina 201, Valdivia, Chile
Teléfono (56) 2 3246 3400
Correo electrónico: ine.valdivia@ine.cl
<https://regiones.ine.cl/los-rios>

