BOLETÍN DE PESCA

REGIÓN DE LOS RÍOS

Edición nº 149 / 07 de marzo de 2024

- En enero 2024 se desembarcaron 551,8 toneladas en pesca artesanal disminuyendo 65,5% a doce meses.
- Centros de Cultivos decreció en un 16,8% a doce meses, anotando 155,5 toneladas.
- Cochayuyo llegó a 133,0 toneladas, siendo la especie con mayor captura en enero 2024.

Pesca

enero 2024

Volumen de extracción (Ton.)	2023	2024
Artesanal	1.599,7	551,8
Pesca Industrial	0,0	0,0
Centro de Cultivos	187,0	155,5
Total	1.786,7	707,3

Variación 12 meses (%)	
Artesanal	-65,5%
Pesca Industrial	-
Centro de Cultivos	-16,8%
Total	-60,4%

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.

RESUMEN MENSUAL

Evolución y variación interanual Desembarque Pesquero



Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.

PRINCIPALES RESULTADOS

En Los Ríos, durante enero 2024 se desembarcaron 707,3 toneladas, según información preliminar suministrada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

El desembarque regional disminuyó 60,4% a doce meses. Respecto al mes anterior, el desembarque experimentó un descenso de 10.115,7 toneladas.

Centro de cultivo presentó resultado negativo respecto al mismo período del año anterior, decreciendo en 31,5 toneladas (-16,8%), totalizando 155,5 toneladas.

Artesanal registró 551,8 toneladas, disminuyendo en 1.047,9 toneladas (-65,5%) en comparación a igual mes del año anterior.

En enero 2024, pesca industrial no registró desembarcos en la región.

Desembarque por sector, serie mensual enero 2023 - enero 2024

	2023/R												2024/P
Los Ríos	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero
Artesanal	1.599,7	7.818,9	17.220,3	8.035,2	5.982,8	3.505,8	932,4	351,5	177,0	5.596,0	12.103,0	10.671,0	551,8
Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro de Cultivo	187,0	148,0	189,0	184,0	219,0	206,0	165,0	186,0	181,0	184,0	167,0	152,0	155,5
Total	1.786,7	7.966,9	17.409,3	8.219,2	6.201,8	3.711,8	1.097,4	537,5	358,0	5.780,0	12.270,0	10.823,0	707,3

Fuente: SERNAPESCA, enero 2023 - enero 2024
/R: Cifras rectificadas.
/P: Cifras provisionales.

DESEMBARQUE ARTESANAL

El sector Artesanal, que registra la mayor participación (78,0%) en el desembarque regional en enero, totalizó 551,8 toneladas.

El desembarque Artesanal registró 1.047,9 toneladas menos (-65,5%), respecto a enero 2023.

Al comparar con el mes anterior (diciembre 2023) el sector Artesanal decreció en 10.119,2 toneladas.

Según tipos de categoría, algas registró variación negativa de 66,7% respecto a enero 2023, totalizando 307,2 toneladas, además registraron la mayor participación en enero 2024, abarcando el 55,7% del desembarque.

Siguen en participación peces, que disminuyó 66,9% a doce meses, totalizando 214,8 toneladas en el mes analizado, lo que se traduce en una participación del 38,9%.

También se desembarcaron especies de las categorías moluscos, crustáceos, urochordata y equinodermos, que en conjunto participaron con el 5,4%.

Desembarque artesanal por especie
(enero 2023 - enero 2024)

Especie	Desembarque (ton)/P		
	Mes		Variación (%)
	enero 2023/R	enero 2024	
Cochayuyo	291,5	133,0	-54,4%
Corvina	38,0	115,3	203,5%
Sierra	156,0	67,3	-56,8%
Luga Negra O Crespa	292,0	63,9	-78,1%
Otras*	822,3	172,3	-79,1%
Total	1.599,7	551,8	-65,5%

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.
*Otras incluye las especies: Huiro, Luga Cuchara O Corta, Pelillo, Robalo, Congrio Dorado, Navajuela, Choro, Jaiba Mora, Pejerrey De Mar, entre otras.
/P: Cifras provisionales.
/R: Cifras rectificadas.

RECOLECTOR DE ORILLA

Totalizó 301,4 toneladas, disminuyendo 110,9 toneladas (-26,9%) en 12 meses.

La especie que registró mayor recolección fue cochayuyo, de la categoría algas, participando con el 41,9% de la recolección de orilla, totalizando 126,3 toneladas, disminuyendo 40,2 toneladas (-24,1%) respecto a enero 2023.

En segundo lugar de recolección está luga negra o crespa con 63,9 toneladas en enero 2024.

Para recolectores de orilla la principal categoría recolectada fue algas, con participación de 99,7% totalizando 300,5 toneladas. La recolección de moluscos, urochordata y equinodermos sumaron el 0,3% restante.

Participación por tipo de especie
(enero 2024)



Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.
*Resto incluye las especies: Luga Cuchara O Corta, Pelillo, Huiro Palo, Choro, entre otras.

ESPECIES MÁS IMPORTANTES

En enero 2024 la especie con mayor participación en los desembarques artesanales fue cochayuyo con 133,0 toneladas de la categoría algas, participando con 24,1% del total desembarcado en pesca artesanal. La explotación de cochayuyo bajó 158,4 toneladas respecto a enero del año pasado.

Luego sigue corvina de la categoría peces que abarcó el 20,9%, totalizando 115,3 toneladas.

El tercer lugar de participación fue para sierra, de la categoría peces, que abarcó el 12,2% del desembarque artesanal, totalizando 67,3 toneladas, disminuyendo en 88,7 toneladas respecto a enero 2023.

En cuarto lugar se encuentra luga negra o crespa de la categoría algas, con 63,9 toneladas desembarcadas lo que correspondió a una disminución de 228,1 toneladas respecto a un año, y abarcó el 11,6% del desembarque artesanal.

CENTRO DE CULTIVO

COSECHA DE CENTRO DE CULTIVO

En centros de cultivos se registró cosecha de 155,5 toneladas, lo que correspondió a una participación de 22,0% del total desembarcado en enero 2024, además registró variación negativa a doce meses de 31,5 toneladas (-16,8%).

Respecto al mes anterior la cosecha para esta categoría presentó variación positiva de 3,5 toneladas (2,3%).

La categoría peces abarcó el 99,0% de la cosecha en centros de cultivos, en tanto, la categoría moluscos alcanzó el 1,0% restante.

Producción centros de cultivos según especie
(enero 2023 - enero 2024)

Especie	Cosecha (ton)/P		
	Mes		Variación (%)
	enero 2023 /R	enero 2024	
Trucha Arcoiris	182,0	153,9	-15,4%
Chorito	5,0	1,5	-70,0%
Ostra Del Pacífico	0,0	0,1	-
Total	187,0	155,5	-16,8%

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.
/P: Cifras provisionales.
/R: Cifras rectificadas.

Participación por tipo de especie
(enero 2024)



Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.

COSECHA SEGÚN ESPECIES

La especie que registró mayor cosecha fue trucha arcoiris con 153,9 toneladas, participando con el 99,0% de la cosecha, la producción fue menor en 28,1 toneladas (-15,4%), respecto a enero 2023.

Sigue en participación chorito con el 1,0% de la cosecha, lo que corresponde a 1,5 toneladas, cifra menor en 3,5 toneladas respecto a 12 meses.

PESCA INDUSTRIAL

DESEMBARQUE INDUSTRIAL

El desembarque industrial registró incidencia nula (0,0 pp.), ya que no presentó desembarque en enero 2023, ni en enero 2024.

Por lo anterior, el desembarque industrial no registró variación respecto a doce meses.

Desembarque industrial por especie
(enero 2023 - enero 2024)

Especie	Desembarque (ton)P		
	Mes		Variación (%)
	enero 2023	enero 2024	
Total	0,0	0,0	-

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.
/P: Cifras provisionales.
(-) Variación indeterminada.

Glosario

Algas: Son organismos vegetales unicelulares o pluricelulares que viven en el medio acuático y son capaces de realizar fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz del sol. Las algas realizan un significativo aporte de oxígeno al medio y los grupos más importantes y conocidos son: algas verdes; algas rojas y algas pardas o cafés. Su explotación se registra principalmente mediante la recolección de orilla y su extracción es controlada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en cuanto a las cuotas de extracción establecidas y el respeto de los periodos de veda implementados, con el objeto de alcanzar una administración sustentable de este recurso.

Crustáceos: Son organismos animales principalmente acuáticos y que habitan en diferentes ambientes. Poseen una caparazón endurecida (exoesqueleto de quitina y carbonato de calcio) con dos pares de antenas, fuertes mandíbulas y varios pares de patas. Respiran por medio de branquias y el cuerpo está dividido normalmente en tres regiones: cefalón (cabeza), tórax (pereion) y pleon (abdomen), aunque normalmente los primeros segmentos del tórax se unen a la cabeza formando el cefalotórax. Se encuentran entre las especies que componen las capturas de la actividad extractiva artesanal e industrial y para su administración se han establecidas diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Peces demersales: Son organismos animales acuáticos vertebrados que habitan en aguas profundas o cerca del fondo de las zonas litorales, eulitoral y plataforma continental, llegando a profundidades de cerca de 500 m. En general presentan poco movimiento y entre sus componentes encontramos: merluzas, congrios, rayas, las que se encuentran entre las especies que se constituyen como objetivo de la actividad extractiva para la exportación y el consumo nacional y para su administración se han establecidas diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Moluscos: Son organismos animales acuáticos o terrestres, de cuerpo blando, generalmente dentro de una o dos conchas que los protege y poseen un pie muscular que les permite movilidad y locomoción. Tienen tres características principales que los distinguen: la presencia de una estructura conocida como manto, un órgano llamado rádula (a excepción de los bivalvos) o sistema de dientes pequeños y la estructura de su sistema nervioso. En el caso de los ejemplares acuáticos, las clases más importantes de moluscos son: gasterópodos (caracoles y babosas), cefalópodos (pulpos, calamares y sepias) y los bivalvos (almejas, mejillones, ostras). Se encuentran entre las especies que componen las capturas de la actividad extractiva artesanal e industrial y para su administración se han establecidas diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Peces pelágicos: Son organismos animales acuáticos vertebrados que habitan en aguas medias o cerca de la superficie, en conglomerados denominados cardúmenes, y entre sus componentes encontramos: jurel, sardinas, anchoveta y que se constituyen en las especies principales de la actividad de transformación para la producción de harina de pescado. Se hallan entre las especies que componen las capturas de la actividad extractiva artesanal e industrial y para su administración se han establecidas diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Salmonídeos: Son organismos animales acuáticos vertebrados que por su modalidad de reproducción se denominan especies anádromas puesto que luego de alcanzar su maduración sexual en el mar, suben por los ríos para desovar y empezar un nuevo ciclo de vida. Su presencia principal en nuestro país está dada por la actividad de acuicultura que considera su confinamiento tanto en agua dulce como salada y los ejemplares que han sido sembrados en nuestros cuarpos de agua dulce y los escapes fortuitos que se han registrado. Su presencia sustenta la actividad de pesca recreativa, de calidad mundial que se registra en la zona sur del país. Para su administración se han establecidas diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, relacionadas con la actividad de pesca recreativa, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Instituto Nacional de Estadísticas
Maipú 130, of 201, Valdivia, Chile
Teléfono (56) 232463400
Correo electrónico: ine.valdivia@ine.gob.cl - **https://regiones.ine.cl/los-rios**