


- En marzo 2026 se desembarcaron 10.881,9 toneladas en pesca artesanal disminuyendo 36,0% a doce meses.
- Centros de Cultivos decreció en un 10,5% a doce meses, anotando 157,3 toneladas.
- Sardina Común llegó a 7.594,8 toneladas, siendo la especie con mayor captura en marzo 2026.

RESUMEN MENSUAL

Evolución y variación interanual Desembarque Pesquero



Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.

Pesca		
marzo 2026		
Volumen de extracción (Ton.)		
	2025	2026
Artesanal	17.012,8	10.881,9
Pesca Industrial	-	-
Centro de Cultivos	175,6	157,3
Total	17.188,5	11.039,2
Variación 12 meses (%)		
Artesanal		-36,0%
Pesca Industrial		-
Centro de Cultivos		-10,5%
Total		-35,8%

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.

PRINCIPALES RESULTADOS

En Los Ríos, durante marzo 2026 se desembarcaron 11.039,2 toneladas, según información preliminar suministrada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

El desembarque regional disminuyó 35,8% a doce meses. Respecto al mes anterior, el desembarque experimentó un descenso de 4.756,2 toneladas.

Centro de cultivo presentó resultado negativo respecto al mismo período del año anterior, decreciendo en 18,4 toneladas (-10,5%), totalizando 157,3 toneladas.

Artesanal registró 10.881,9 toneladas, disminuyendo en 6.130,9 toneladas (-36,0%) en comparación a igual mes del año anterior.

Desembarque por sector, serie mensual marzo 2025 - marzo 2026

Los Ríos	2025/ ^R												2026/ ^P
	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo
Artesanal	17.012,8	11.718,3	6.881,9	5.418,6	299,0	141,2	208,8	4.794,9	8.105,1	13.623,9	364,8	15.625,5	10.881,9
Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro de Cultivo	175,6	197,1	179,1	182,0	167,5	143,9	157,9	223,2	181,9	177,4	165,8	169,9	157,3
Total	17.188,5	11.915,4	7.061,0	5.600,6	466,5	285,1	366,7	5.018,1	8.287,0	13.801,2	530,7	15.795,4	11.039,2

Fuente: SERNAPESCA, marzo 2025 - marzo 2026

/R: Cifras rectificadas.

/P: Cifras provisionales.

DESEMBARQUE ARTESANAL

El sector Artesanal, que registra la mayor participación (98,6%) en el desembarque regional en marzo 2026, totalizó 10.881,9 toneladas.

El desembarque Artesanal registró 6.130,9 toneladas menos (-36,0%), respecto a marzo 2025.

Al comparar con el mes anterior (febrero 2026) el sector Artesanal decreció en 4.743,6 toneladas.

Según tipos de categoría, peces registró variación negativa de 36,5% respecto a marzo 2025, totalizando 10.558,4 toneladas, además registraron la mayor participación en marzo 2026, abarcando el 97,0% del desembarque.

Siguen en participación algas, que disminuyó 14,5% a doce meses, totalizando 277,8 toneladas en el mes analizado, lo que se traduce en una participación del 2,6%.

También se desembarcaron especies de las categorías moluscos, crustáceos y urochordata, que en conjunto participaron con el 0,4%.

RECOLECTOR DE ORILLA

Totalizó 279,0 toneladas, disminuyendo 44,3 toneladas (-13,7%) en 12 meses.


La especie que registró mayor recolección fue luga negra o crespa, de la categoría algas, participando con el 74,8% de la recolección de orilla, totalizando 208,8 toneladas, creciendo 52,3 toneladas (33,4%) respecto a marzo 2025.

En segundo lugar de recolección está cochayuyo con 65,5 toneladas en marzo 2026.

Para recolectores de orilla la principal categoría recolectada fue algas, con participación de 99,6% totalizando 277,8 toneladas. La recolección de moluscos, urochordata y peces sumaron el 0,4% restante.

Participación por tipo de especie

(marzo 2026)



Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.

*Resto incluye las especies: Luche, Choro, Lapa Negra, Lechuguilla, entre otras.

Desembarque artesanal por especie

(marzo 2025 - marzo 2026)

Especie	Desembarque (ton) ^{/P}		Variación (%)
	Mes		
	marzo 2025 ^{/R}	marzo 2026	
Sardina Común	14.457,2	7.594,8	-47,5%
Anchoveta	1.405,3	1.828,8	30,1%
Jurel	252,7	392,5	55,3%
Pampanito	283,6	384,0	35,4%
Otras*	614,0	681,9	11,1%
Total	17.012,8	10.881,9	-36,0%

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.

*Otras incluye las especies: Luga Negra O Crespa, Sierra, Cochayuyo, Reineta, Corvina, Bacalao De Profundidad, Bacaladillo O Mote, Choro, Pejegallo, entre otras.

/P: Cifras provisionales.

/R: Cifras rectificadas.

ESPECIES MÁS IMPORTANTES

En marzo 2026 la especie con mayor participación en los desembarques artesanales fue sardina común con 7.594,8 toneladas de la categoría peces, participando con 69,8% del total desembarcado en pesca artesanal. La explotación de sardina común bajó 6.862,5 toneladas respecto a marzo del año pasado.

Luego sigue anchoveta de la categoría peces que abarcó el 16,8%, totalizando 1.828,8 toneladas.

El tercer lugar de participación fue para jurel, de la categoría peces, que abarcó el 3,6% del desembarque artesanal, totalizando 392,5 toneladas, creciendo en 139,8 toneladas respecto a marzo 2025.

En cuarto lugar se encuentra pampanito de la categoría peces, con 384,0 toneladas desembarcadas lo que correspondió a un aumento de 100,4 toneladas respecto a un año, y abarcó el 3,5% del desembarque artesanal.


COSECHA DE CENTRO DE CULTIVO

En centros de cultivos se registró cosecha de 157,3 toneladas, lo que correspondió a una participación de 1,4% del total desembarcado en marzo 2026, además registró variación negativa a doce meses de 18,4 toneladas (-10,5%).

Respecto al mes anterior la cosecha para esta categoría presentó variación negativa de 12,6 toneladas (-7,4%).

La categoría peces abarcó el 99,6% de la cosecha en centros de cultivos, en tanto, las categorías moluscos alcanzó el 0,4% restante.

Participación por tipo de especie
(marzo 2026)



Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.

Producción centros de cultivos según especie
(marzo 2025 - marzo 2026)

Especie	Cosecha (ton) ^P		Variación (%)
	Mes		
	marzo 2025 / ^R	marzo 2026	
Trucha Arcoiris	173,9	156,6	-9,9%
Ostra Del Pacífico	0,3	0,7	126,2%
Resto de producción	1,4	-	-100,0%
Total	175,6	157,3	-10,5%

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.
/P: Cifras provisionales.
/R: Cifras rectificadas.
(-) Variación indeterminada

COSECHA SEGÚN ESPECIES

La especie que registró mayor cosecha fue trucha arcoiris con 156,6 toneladas, participando con el 99,6% de la cosecha, la producción fue menor en 17,3 toneladas (-9,9%), respecto a marzo 2025.

Sigue en participación ostra del pacifico con el 0,4% de la cosecha, lo que corresponde a 0,7 toneladas, cifra mayor en 0,4 toneladas respecto a 12 meses.

PESCA INDUSTRIAL

DESEMBARQUE INDUSTRIAL

En marzo 2026 no se registra desembarque industrial, por tanto, al comparar con el mismo período del año anterior se registra nula variación.

Desembarque industrial por especie
(marzo 2025 - marzo 2026)

Especie	Desembarque (ton) ^P		Variación (%)
	Mes		
	marzo 2025	marzo 2026	
Total	-	-	-

Fuente: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Región de Los Ríos.
/P: Cifras provisionales.
(-) Variación indeterminada.

Algas: Son organismos vegetales unicelulares o pluricelulares que viven en el medio acuático y son capaces de realizar fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz del sol. Las algas realizan un significativo aporte de oxígeno al medio y los grupos más importantes y conocidos son: algas verdes; algas rojas y algas pardas o cafés. Su explotación se registra principalmente mediante la recolección de orilla y su extracción es controlada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en cuanto a las cuotas de extracción establecidas y el respeto de los periodos de veda implementados, con el objeto de alcanzar una administración sustentable de este recurso.

Crustáceos: Son organismos animales principalmente acuáticos y que habitan en diferentes ambientes. Poseen una caparazón endurecida (exoesqueleto de quitina y carbonato de calcio) con dos pares de antenas, fuertes mandíbulas y varios pares de patas. Respiran por medio de branquias y el cuerpo está dividido normalmente en tres regiones: cefalón (cabeza), tórax (pereion) y pleon (abdomen), aunque normalmente los primeros segmentos del tórax se unen a la cabeza formando el cefalotórax. Se encuentran entre las especies que componen las capturas de la actividad extractiva artesanal e industrial y para su administración se han establecidas diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Peces demersales: Son organismos animales acuáticos vertebrados que habitan en aguas profundas o cerca del fondo de las zonas litorales, eulitoral y plataforma continental, llegando a profundidades de cerca de 500 m. En general presentan poco movimiento y entre sus componentes encontramos: merluzas, congrios, rayas, las que se encuentran entre las especies que se constituyen como objetivo de la actividad extractiva para la exportación y el consumo nacional y para su administración se han establecidas diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Moluscos: Son organismos animales acuáticos o terrestres, de cuerpo blando, generalmente dentro de una o dos conchas que los protege y poseen un pie muscular que les permite movilidad y locomoción. Tienen tres características principales que los distinguen: la presencia de una estructura conocida como manto, un órgano llamado rádula (a excepción de los bivalvos) o sistema de dientes pequeños y la estructura de su sistema nervioso. En el caso de los ejemplares acuáticos, las clases más importantes de moluscos son: gasterópodos (caracoles y babosas), cefalópodos (pulpos, calamares y sepias) y los bivalvos (almejas, mejillones, ostras). Se encuentran entre las especies que componen las capturas de la actividad extractiva artesanal e industrial y para su administración se han establecidas diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Peces pelágicos: Son organismos animales acuáticos vertebrados que habitan en aguas medias o cerca de la superficie, en conglomerados denominados cardúmenes, y entre sus componentes encontramos: jurel, sardinas, anchoveta y que se constituyen en las especies principales de la actividad de transformación para la producción de harina de pescado. Se hallan entre las especies que componen las capturas de la actividad extractiva artesanal e industrial y para su administración se han establecidas diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Salmonídeos: Son organismos animales acuáticos vertebrados que por su modalidad de reproducción se denominan especies anádromas puesto que luego de alcanzar su maduración sexual en el mar, suben por los ríos para desovar y empezar un nuevo ciclo de vida. Su presencia principal en nuestro país está dada por la actividad de acuicultura que considera su confinamiento tanto en agua dulce como salada y los ejemplares que han sido sembrados en nuestros cuarpos de agua dulce y los escapes fortuitos que se han registrado. Su presencia sustenta la actividad de pesca recreativa, de calidad mundial que se registra en la zona sur del país. Para su administración se han establecidas diversas medidas: vedas, tamaños mínimos y cuotas de extracción, relacionadas con la actividad de pesca recreativa, las que deben ser monitoreadas para asegurar su conservación.

Instituto Nacional de Estadísticas
Av. General Lagos N°1356, Valdivia, Chile
Teléfono (56) 232463400

Correo electrónico: ine.valdivia@ine.gob.cl - <https://regiones.ine.cl/los-rios>

